

JAHRES KATALOG 2024

CATALOGUE ANNUEL 2024

SONNENKÖNIG
OF SWITZERLAND 

Quality since 1957



KLIMA
AIR AMBIANT



HEIZEN
CHAUFFER



GARTEN
JARDIN



HAUSHALT
MAISON



CAVA
CAVA



3 – 5

Klimageräte
Climatiseurs

29 – 33

Infrarotstrahler
Radiateur infrarouge

65 – 69

Terrassenheizer
Chauffage de terrasse

75

Dekoration
Décoration

81 – 83

Weinlagerschränke
Armoire à vin

6 – 9

Entfeuchter
Déshumidificateur

34 – 37

Keramik Heizung
Chauffage céramique

70 – 71

Feuerschale
Bols de feu

76 – 77

Insektenvernichter
Destructeurs d'insectes

10 – 11

Luftreiniger
Purificateur d'air

38 – 39

Konvektor
Convecteur

72 – 73

Grill
Grill

78

Wäscheständer
Séchoir à linge

12 – 13

Lufterfrischer
Rafraîchisseur

40 – 43

Heizgebläse
Chauffage par soufflerie

79

Schuh Trockner
Sèche-Chaussures

14 – 15

Luftbefeuchter
Humidificateur

44

Heizkissen
Coussin chauffant

16 – 18

Tischventilator
Ventilateurs de table

45

Heizdecken
Couverture chauffante

19

Bodenventilator
Ventilateurs du sol

46 – 47

Radiatoren
Radiateurs

20 – 21

Standventilator
Ventilateurs sur pied

48 – 49

Elektrokamine
Cheminées électriques

22 – 24

Säulenventilator
Ventilateurs colonnes

50 – 53

Infrarotheizwand
Panneaux infrarouge

26 – 27

Deckenventilator
Ventilateurs de plafond

54 – 62

Handtuchradiatoren
Radiateurs sèche-serviettes



KLIMAAANLAGEN

KLIMA KING+



Highlights points forts	* Mit Ausseneinheit * HEPA Filter * Fernbedienung * Sparsamer Betrieb	* Ohne Ausseneinheit * Fernbedienung * LED Display * Touch Steuerung
Leistung Puissance	individuell	1.2 kW
Kühlleistung Puissance de réfrigération	individuell	3.3 kW
Heizleistung Puissance de chauffage	individuell	2.8 kW + 0.5 kW
Entfeuchtung Déshumidification	individuell	1.6 Liter / 24h
Raumgrösse Taille de la pièce	individuell	35m ² / 40m ³
BTU	individuell	12000 Btu/h
Luftumwälzung Circulation de l'air	individuell	480 m ³ /h
Lautstärke Volume		50 dB (A)
Ventilationsstufen Niveaux de ventilation		3 + Auto
Energieklasse Classe énergétique	A	A
Timer Minuteur	•	•
Bedienungsfeld Panneau de commande		•
Fernbedienung Télécommande	•	•
WIFI Wifi		•
Wandmontage Montage mural	•	•
Kältemittel Réfrigérant		R 32
Gewicht Poids	individuell	45 kg
Abmessung Dimensions Hh x Bl x Tp (mm)	individuell	580 x 1000 x 245
Farbe Couleur	individuell	weiss / silber
Preise Prix	Auf Anfrage	CHF 3299.-
Artikelnummer Numéro d'article	diverse	10020112
EAN Code	diverse	7 640334 421138

REMOTE KING

Mit unserem REMOTE KING können Sie jedes Ihrer Geräte ansteuern, welches über eine Infrarot Schnittstelle verfügt. Richten Sie alle Geräte in Ihrem Haushalt mit unserer SMART REMOTE APP ein und steuern sie diese bequem über Ihr Smartphone.



- * Reichweite 18 m
- * Für Apple & Android
- * Unterstützt ALEXA

5 W
5 V / 1 A
360 ° Signal
IR-Frequenz 38 kHz
WIFI 2.4 Ghz
0.75 kg
26 x 83 x 83
schwarz

CHF 69.-

10080016

7 640110 927861



FENSTERKIT



FRESCO 70



FRESCO 90



Highlights | points forts

Leistung | Puissance

Kühlleistung | Puissance de réfrigération

Heizleistung | Puissance de chauffage

Entfeuchtung | Déshumidification

Raumgrösse | Taille de la pièce

BTU

Luftumwälzung | Circulation de l'air

Lautstärke | Volume

Ventilationsstufen | Niveaux de ventilation

Energieklasse | Classe énergétique

Lenkrollen | Roulettes pivotantes

Timer | Minuteur

Bedienungsfeld | Panneau de commande

Fernbedienung | Télécommande

WIFI | Wifi

Kältemittel | Réfrigérant

Gewicht | Poids

Abmessung | Dimensions H|h x B|l x T|p (mm)

Farbe | Couleur

Preise | Prix

Artikelnummer | Numéro d'article

EAN Code

- * Leichte Montage
- * Wasserabweisend
- * Fensterumfang 4 m
- * Insektenschutz
- * Waschbar bis 40°C

- * Lenkrollen
- * Elektro Steuerung
- * Inkl. Abluftschlauch

- * Lenkrollen
- * Elektro Steuerung
- * Inkl. Abluftschlauch

0.8 kW

2.1 kW

19.2 Liter / 24h

25m² / 65m³

7000 Btu/h

320 m³/h

65 dB (A)

2

A

•

•

•

•

•

R 290

18 kg

680 x 330 x 280

weiss

CHF 689.-

10000702

7 640110 922521

1 kW

2.6 kW

28.8 Liter / 24h

30m² / 75m³

9000 Btu/h

320 m³/h

65 dB (A)

2

A

•

•

•

•

•

R 290

20 kg

680 x 330 x 280

weiss

CHF 749.-

10000802

7 640110 922538



KLIMAGERÄTE

Klimageräte sind technische Geräte, die dazu dienen, die Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftzirkulation in Innenräumen zu regulieren. Es gibt verschiedene Arten, die sich in der Art der Kühlung, dem Energieverbrauch, dem Preis und dem Geräuschpegel unterscheiden.

CLMATISEURS

Les climatiseurs sont des appareils techniques qui servent à réguler la température, l'humidité et la circulation de l'air dans les espaces intérieurs. Il en existe différents types, qui se distinguent par leur mode de refroidissement, leur consommation d'énergie, leur prix et leur niveau sonore.

KLIMA
AIR AMBIANT



FRESCO 100



FRESCO 140



FRESCO 180



FRESCO 900 W



* Lenkrollen
* Inkl. Abluftschlauch

1.1 kW
2.9 kW

26.4 Liter / 24h
35m² / 85m³
10000 Btu/h
340 m³/h
65 dB (A)

3
A
•
•
•
•

R 290
22 kg
715 x 440 x 335
weiss

CHF 1099.-
10000902
7 640110 922545

* Lenkrollen
* Wifi
* Inkl. Abluftschlauch

1.6 kW
4 kW

36 Liter / 24h
55m² / 120m³
14000 Btu/h
400 m³/h
65 dB (A)

3
A
•
•
•
•

R 290
26 kg
715 x 440 x 335
weiss

CHF 1399.-
10001002
7 640110 922545

* Lenkrollen
* Wifi
* Inkl. Abluftschlauch

2 kW
4.9 kW

52.8 Liter / 24h
70m² / 170m³
18000 Btu/h
680 m³/h
65 dB (A)

3
A
•
•
•
•

R 290
28 kg
764 x 470 x 370
weiss

CHF 1699.-
10001102
7 640110 922569

* Lenkrollen
* Wifi
* Touch Steuerung
* Inkl. Abluftschlauch

0.95 kW
2.6 kW

25 Liter / 24h
30m² / 75m³
9000 Btu/h
380 m³/h
65 dB (A)

3
A
•
•
•
•

R 290
26 kg
791 x 353 x 353
weiss / schwarz

CHF 899.-
10000202
7 640110 922583

LUFTENTFEUCHTER

Erleben Sie unser umfangreiches Sortiment an Luftentfeuchtern für den Heimgebrauch. Egal ob Schuhschrank, Keller oder andere Räume – unsere hochmodernen Modelle sorgen für eine optimale Raumluftfeuchtigkeit. Steuerbar per Wifi, mit Timer, Wasserstand-Indikator und Direkt-Ablauf.

DÉSHUMIDIFICATEUR

Découvrez notre vaste gamme de déshumidificateurs d'air à usage domestique. Qu'il s'agisse d'un placard à chaussures, d'une cave ou d'autres pièces, nos modèles ultramodernes garantissent une humidité optimale de l'air ambiant. Pilotables par Wifi, avec minuterie, indicateur de niveau d'eau et écoulement direct.



SIMPLE



SECCO 200



Highlights points forts	* Auto Off * Wechsel HEPA Filter * Touch Funktion * LED Indikator * ohne Kompressor	* Lenkrollen * Elektro Steuerung * Wasserstand Indikator
Leistung Puissance	0.045 kW	0.35 kW
Entfeuchtung Déshumidification	0.75 Liter / 24h	20 Liter / 24h
Tankinhalt Capacité du réservoir	1 Liter	4 Liter
Raumgrösse Taille de la pièce	25 m³ / h	75 m³ / h
Temperaturbereich Plage de température	5°C – 50°C	5°C – 35°C
Frostschutzsicherung Sécurité antigel		
Filter Filtre	HEPA	•
Luftumwälzung (CADR) Circulation de l'air (CADR)	35 m³/h	180 m³/h
Lautstärke Volume	45 dB (A)	50 dB (A)
Ventilationsstufen Niveaux de ventilation	2	2
LED Anzeige affichage led	•	•
Feuchtigkeitssensor Capteur d'humidité		•
Direktablauf Ecoulement direct		•
Lenkrollen Roulettes pivotantes		•
Timer Minuteur		•
Bedienungsfeld Panneau de commande	•	•
Fernbedienung Télécommande		
WIFI Wifi		
Überlauf Sicherung Sécurité anti-débordement	•	•
Kältemittel Réfrigérant		134a
Gewicht Poids	3 kg	11.5 kg
Abmessung Dimensions H h x B l x T p (mm)	315 x 196 x 214	540 x 300 x 310
Farbe Couleur	weiss	weiss / silber
Preise Prix	CHF 209.-	CHF 499.-
Artikelnummer Numéro d'article	10102201	10100362
EAN Code	7 640110 923108	7 640110 924969



WELCHER ENTFEUCHTER IST DER RICHTIGE?

Beide Ausführungen sind hervorragende Entfeuchter. Die Forte sind stärker und besser geeignet für den Bau, während die Casa für kleinere Räume und niedrigere Luftfeuchtigkeiten geeignet sind. Beide haben ihre Vor- und Nachteile.



QUEL DÉSHUMIDIFICATEUR EST LE BON ?

Les deux versions sont d'excellents déshumidificateurs. Les Forte sont plus puissants et mieux adaptés pour la construction, tandis que les Casa sont des petites pièces et aux humidités plus faibles. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients.



SECCO 1000



SECCO 2000



SECCO 3000



SECCO 4000



SECCO 7000




<ul style="list-style-type: none"> * Lenkrollen * Elektro Steuerung * Wasserstand Indikator * Kindersicherung 	<ul style="list-style-type: none"> * Lenkrollen * Elektro Steuerung * Wasserstand Indikator * Kindersicherung 	<ul style="list-style-type: none"> * Lenkrollen * Elektro Steuerung * Wasserstand Indikator * WIFI * Kindersicherung 	<ul style="list-style-type: none"> * Lenkrollen * Elektro Steuerung * Wasserstand Indikator * WIFI * Kindersicherung 	<ul style="list-style-type: none"> * Lenkrollen * Elektro Steuerung * Wasserstand Indikator * WIFI * IP 20
0.28 kW	0.38 kW	0.58 kW	0.6 kW	1 kW
10 Liter / 24h	20 Liter / 24h	30 Liter / 24h	40 Liter / 24h	70 Liter / 24h
2 Liter	5 Liter	6 Liter	6 Liter	8.5 Liter
20 m ² / 44 m ³	40 m ² / 88 m ³	60 m ² / 130 m ³	80 m ² / 175 m ³	100 m ² / 200 m ³
5°C – 35°C	5°C – 35°C	5°C – 35°C	5°C – 35°C	5°C – 35°C
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
120 m ³ /h	150 m ³ /h	260 m ³ /h	260 m ³ /h	350 m ³ /h
43 dB (A)	43 dB (A)	45 dB (A)	45 dB (A)	47 dB (A)
2	2	2	2	3
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	SmartApp	SmartApp	•
•	•	•	•	•
R 290	R 290	R 290	R 290	R 290
9.5 kg	13.6 kg	16.5 kg	17.5 kg	27 kg
480 x 276 x 185	500 x 276 x 235	595 x 371 x 251	595 x 371 x 251	740 x 460 x 320
weiss	weiss	weiss	weiss	weiss / schwarz
CHF 269.-	CHF 499.-	CHF 689.-	CHF 779.-	CHF 999.-
10102002	10102102	10100302	10101302	10101402
7 640110 929230	7 640110 929247	7 640110 929254	7 640110 929261	7 640334 421107

ENTFEUCHTUNGSLEISTUNG

Entfeuchtung ist wichtig, um die Luftqualität zu verbessern und Schimmelbildung und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Ein effektiver Entfeuchter kann bei 90% Luftfeuchtigkeit und Zimmertemperatur ca. 30l/Tag entfernen. Je tiefer die Temperatur und Feuchtigkeit desto tiefer auch die Entfeuchtungsleistung.

CAPACITÉ DE DÉSHUMIDIFICATION

La déshumidification est importante pour améliorer la qualité de l'air et éviter la formation de moisissures et les dégâts dus à l'humidité. Un déshumidificateur efficace peut éliminer environ 30 l/jour à 90% d'humidité et à température ambiante. Plus la température et l'humidité sont basses, plus la capacité de déshumidification est faible.



SECCO FORTE 450

SECCO FORTE 500



Highlights | points forts

Leistung | Puissance

Entfeuchtung | Déshumidification

Tankinhalt | Capacité du réservoir

Raumgrösse | Taille de la pièce

Temperaturbereich | Plage de température

Frostschutzsicherung | Sécurité antigel

Filter | Filtre

Luftumwälzung | Circulation de l'air

Lautstärke | Volume

Ventilationsstufen | Niveaux de ventilation

LED Anzeige | Affichage led

Feuchtigkeitssensor | Capteur d'humidité

Direktablauf | Ecoulement direct

Lenkrollen | Roulettes pivotantes

Timer | Minuteur

Bedienungsfeld | Panneau de commande

Heissgasabtauung | Dégivrage par gaz chaud

Wasserpumpe | Pompe à eau

Kältemittel | Réfrigérant

Gewicht | Poids

Abmessung | Dimensions H|h x B|l x T|p (mm)

Farbe | Couleur

Preise | Prix

Artikelnummer | Numéro d'article

EAN Code

Farbvarianten | Variantes de couleurs

- * Für Baustellen
- * Heissgas Abtausystem
- * Touch Funktion
- * 4x Stapelbar
- * Rotationskompressor

0.46 kW

45 Liter / 24h

60 m² / 130 m³

2°C – 38°C

•

•

960 m³/h

65 dB (A)

2

•

•

•

•

•

•

•

•

R 290

26 kg

430 x 810 x 240

blau / grau

CHF 1899.-

10110432

7 640334 420698

- * Für Baustellen
- * Heissgas Abtausystem
- * Kabelhalter
- * 2x Stapelbar
- * Rotationskompressor

0.6 kW

50 Liter / 24h

80 m² / 175 m³

2°C – 38°C

•

•

540 m³/h

65 dB (A)

2

•

•

•

•

•

•

•

R 290

37 kg

670 x 500 x 560

blau / grau

CHF 2099.-

10110532

7 640334 420704

WÄSCHETROCKNER

Die leistungsfähigen, stromsparenden Wäschetrockner werden an die Wand montiert und sind dementsprechend nicht im Weg. Das Gerät verfügt über eine einfache und übersichtliche Bedienung. Es können drei verschiedene Programme ausgewählt werden, damit Ihre Wäsche trocknen kann.

SÈCHES-LINGE

Les sèche-linge performants et à faible consommation d'énergie sont montés au mur et ne gênent donc pas. L'appareil dispose d'une commande simple et claire. Il est possible de sélectionner trois programmes différents pour que votre linge puisse sécher.



KLIMA
AIR AMBIANT



SECCO FORTE 700

SECCO FORTE 900

SECCO 75

SILICA

SECCO PICCOLO



- * Für Baustellen
- * Heissgas Abtausystem
- * Kabelhalter
- * waschbarer Filter
- * Rotationskompressor

- * Für Baustellen
- * Heissgas Abtausystem
- * Kabelhalter
- * waschbarer Filter
- * Rotationskompressor

- * Wandmontage
- * Auto Nachtrockung
- * 7.5 kg Wäsche
- * Einfache Reinigung
- * Rotationskompressor

- * Ökologisch
- * Silica Gel Technologie
- * Lautlos
- * Wiederaufladbar
- * Ca. 300 Zyklen

- * Ökologisch
- * Sparsam
- * LED Indikator
- * Off Automatik

0.75 kW
70 Liter / 24h
100 m ² / 200 m ³
2°C – 38°C
•
•
720 m ³ /h
65 dB (A)
2
•
•
•
•
R 290
40 kg
870 x 530 x 540
blau / grau
CHF 2499.-
10110632
7 640334 420711

0.77 kW
90 Liter / 24h
100 m ² / 200 m ³
2°C – 38°C
•
•
1080 m ³ /h
65 dB (A)
2
•
•
•
•
R 290
44 kg
880 x 510 x 570
blau / grau
CHF 2849.-
10110732
7 640334 420728

0.55 kW
35 Liter / 24h
5°C – 32°C
•
•
575 m ³ /h
58 dB (A)
3
•
•
•
•
R 290
37 kg
685 x 664 x 300
blau
CHF 2299.-
10600332
7 640110 927397

0.025 kW
90 Liter / 24h
0.25 Liter
5 m ²
2°C – 38°C
•
0.73 kg
125 x 190 x 45
weiss / grün
CHF 69.-
10100601
7 640110 925003


0.022 kW
0.22 Liter / 24h
0.6 Liter
11 m ² / 25 m ³
16°C – 35°C
•
35 dB (A)
•
1.8 kg
210 x 150 x 130
weiss / grün
CHF 89.-
10100151
7 640110 925003
10100091 orange orange

HEPA 13 / 14 FILTER

HEPA Filter filtern Partikel bis zu 0,3 Mikron Größe und Luftreiner nutzen sie, um die Luft von Schadstoffen, Allergenen und anderen Partikeln zu befreien. So wird die Luftqualität im Innenraum verbessert und die Gesundheit der Bewohner geschützt.

FILTRES HEPA 13/14

Les filtres HEPA filtrent les particules jusqu'à 0,3 micron et les purificateurs d'air les utilisent pour éliminer les polluants, les allergènes et les autres particules de l'air. Ainsi, la qualité de l'air à l'intérieur est améliorée et la santé des occupants est protégée.



WENGEN



ZERMATT



Highlights | points forts

Leistung Puissance	0.043 kW	0.085 kW
Raumgrösse Taille de la pièce	24m ² / 53m ³	40m ² / 88m ³
Luftumwälzung (CADR) Circulation de l'air (CADR)	220 m ³ /h	450 m ³ /h
Filter Filtre	2 + HEPA H13	2 + HEPA H13 + Wasser
UV & Ionenreinigung Nettoyage UV & ionique		•
Lautstärke Volume	57 dB (A)	57 dB (A)
Ventilationsstufen Niveaux de ventilation	3	8
Energieklasse Classe énergétique	A	A
Tankinhalt Capacité du réservoir		1 Liter
Kindersicherung Sécurité enfants	•	•
Timer Minuteur	•	•
Bedienungsfeld Panneau de commande	•	•
Fernbedienung Télécommande	•	•
WIFI Wifi	•	•
Nachtmodus Mode nuit	•	•
LCD Anzeige Affichage lcd	•	•
Qualitätsanzeige Indicateur de qualité	•	•
Gewicht Poids	5 kg	11.4 kg
Abmessung Dimensions H h x B l x T p (mm)	510 x 325 x 172	662 x 401 x 232
Farbe Couleur	weiss / schwarz	weiss / schwarz
Preise Prix	CHF 329.-	CHF 699.-
Artikelnummer Numéro d'article	10200701	10200801
EAN Code	7 640334 420070	7 640334 420087



WELCHER LUFTREINIGER IST DER RICHTIGE?

Mit einem Luftreiniger können Sie schlechte Luft vertreiben und Allergene, Schadstoffe, Pollen und Staub entfernen. So haben Sie eine reine und frische Atmosphäre und ein gesundes Raumklima. Besonders in der Pollenzeit ist ein Luftreiniger eine gute Investition.



QUEL EST LE BON PURIFICATEUR D'AIR ?

Avec un purificateur d'air, vous pouvez éliminer les mauvaises odeurs et enlever les allergènes, les polluants, les pollens et la poussière. Ainsi, vous avez une atmosphère propre et fraîche et un climat intérieur sain. En particulier pendant la saison des pollens, un purificateur d'air est un bon investissement.



PURO 2



PURO 4



PURO 5



OFFICE BOSTON



OFFICE NEW YORK




<ul style="list-style-type: none"> * Ionisator * Ideal gegen Rauch * Sehr leise * Für Allergiker 	<ul style="list-style-type: none"> * Ionisator * Ideal gegen Rauch * Sehr leise * Für Allergiker 	<ul style="list-style-type: none"> * UV-C Reinigung * Ideal gegen Rauch * Plug & Play * Für Allergiker 	<ul style="list-style-type: none"> * Aromatherapie * wechsel HEPA Filter * USB * Ideal gegen Rauch 	<ul style="list-style-type: none"> * Aromatherapie * wechsel HEPA Filter * USB * Ideal gegen Rauch
0.003 kW	0.003 kW	0.0045 kW	0.002 kW	0.008 kW
11m ² / 25m ³	14m ² / 30m ³	10m ² / 22m ³	5m ² / 12m ³	9m ² / 18m ³
30 m ³ /h	30 m ³ /h	22 m ³ /h	12 m ³ /h	12 m ³ /h
•	•	•	HEPA	2 + HEPA
25 dB (A)	25 dB (A)	35 dB (A)	•	•
1	1	1	40 dB (A)	40 dB (A)
A	A	A	1	1
•	•	•	A	A
•	•	•	•	•
0.6 kg	0.8 kg	0.76 kg	0.48 kg	0.93 kg
340 x 100 x 120	330 x 130 x 70	186 x 65 x 100	117 x 125 x 125	190 x 180 x 180
holz / schwarz	weiss / schwarz	weiss / silber	weiss	schwarz
CHF 89.-	CHF 119.-	CHF 89.-	CHF 99.-	CHF 119.-
10200071	10200101	10200901	10200201	10200311
7 640110 924808	7 640110 924815	7 640334 420148	7 640110 920374	7 640110 920381

PELTIER-WASSERKÜHLSYSTEM

Ein Peltier-Element kombiniert mit einem Wasserblock erzeugt Wärme, die vom Wasserblock absorbiert wird. Die Pumpe transportiert das Wasser zum Radiator zur Wärmeabfuhr. Ein energieeffizientes und leises System.

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT À EAU PELTIER

Une combinaison d'un élément Peltier et d'un bloc d'eau produit de la chaleur absorbée par le bloc d'eau. La pompe transporte l'eau vers le radiateur pour le refroidissement. Un système efficace et silencieux.



AIR FRESH MINI



AIR FRESH 6



AIR FRESH 9



Highlights | points forts

Leistung | Puissance

Befeuchtung | Humidification

Tankinhalt | Capacité du réservoir

Zuschaltbare Vernebelung | Nébulisation activable

Luftreinigung | Purification de l'air

Luftumwälzung | Circulation de l'air

Lautstärke | Volume

Ventilationsstufen | Niveaux de ventilation

Lenkrollen | Roulettes pivotantes

Timer | Minuteur

Bedienungsfeld | Panneau de commande

Anzeige | Affichage

Fernbedienung | Télécommande

Oszillierend | Oscillant

Gewicht | Poids

Abmessung | Dimensions H|h x B|l x T|p (mm)

Farbe | Couleur

Preise | Prix

Artikelnummer | Numéro d'article

EAN Code

Farbvarianten | Variantes de couleurs

- * USB
- * 2000 mAh Akku
- * Oszillierend
- * 3 Ventilationsstufen
- * 5 Min Off Automatik

0.0045 kW

0.015 Liter / h

0.015 Liter

•

•

28dB (A)

3

•

•

90° Manuell

0.15 kg

166 x 76 x 55

gelb / silber

CHF 45.-

10301366

7 640110 923153

10301316 schwarz | noir
10301306 weiss | blanc

- * Lenkrollen
- * Ionen Reinigung
- * Fernbedienung
- * Timer

0.1 kW

0.2 Liter / h

1.5 Liter

•

•

4206 m³/h

35 dB (A)

3

•

•

Auto

8.5 kg

1300 x 450 x 380

weiss / schwarz

CHF 269.-

10300203

7 640110 923436

- * Touch Bedienung
- * Fernbedienung
- * Ultraschall Nebel
- * Timer

0.065 kW

0.16 Liter / h

1.35 Liter

•

•

780 m³/h

58 dB (A)

4

•

•

65° Auto

4.9 kg

1083 x 340 x 340

weiss / schwarz

CHF 269.-

10300201

7 640110 920633



LUFTERFRISCHER

Erleben Sie die Abwechslung und die multifunktionalen Möglichkeiten, die uns die Lufterfrischer von Sonnenkönig bieten. Tauschen Sie also das nasse Handtuch über Ihrem Standventilator mit einem passenden Lufterfrischer unserer neuen Serie aus, um Ihre Raumluft effektiv zu erfrischen und zu filtern.

RAFRAÎCHISSEUR

Découvrez le changement et les possibilités multifonctionnelles que nous offrent les rafraîchisseurs d'air de Sonnenkönig. Remplacez donc la serviette mouillée au-dessus de votre ventilateur sur pied par un désodorisant assorti de notre nouvelle série pour rafraîchir et filtrer efficacement l'air de votre pièce.

KLIMA
AIR AMBIANT



AIR FRESH 5



AIR FRESH 5S



AIR FRESH 7



AIR FRESH 12



AIR FRESH 15



- * Moskito Abwehrfunktion
- * Fernbedienung
- * Ultraschall Nebel
- * Timer

0.1 kW
0.2 Liter / h
1.5 Liter

•
Ionisierung
3900 m³/h
61 dB (A)

3

•
LED

•
Auto

6.4 kg
820 x 460 x 300
weiss / schwarz

CHF 349.-

10300001

7 640110 924785

- * Ionisierung
- * Fernbedienung
- * Ultraschall Nebel
- * Timer

0.1 kW
0.2 Liter / h
4.6 Liter

•
Ionisierung
4206 m³/h
61 dB (A)

3

•
LED

•
360° Auto

6.4 kg
800 x 420 x 300
weiss / schwarz

CHF 379.-

10300301

7 640110 920589

- * Ionisierung
- * Fernbedienung
- * Wasserstandanzeige
- * Touch Funktion

0.1 kW
0.7 Liter / h
6 Liter

•
Ionisierung
365 m³/h
59 dB (A)

4

•
LED

•
Horizontal / Vertikal

7.5 kg
770 x 342 x 326
weiss / schwarz

CHF 339.-

10300401

7 640110 920596

- * Kühlelemente
- * Fernbedienung
- * Wasserstandanzeige
- * Soft-Touch Funktion

0.065 kW
6 Liter

•
600 m³/h
59 dB (A)

3

•
LCD

•
Horizontal / Vertikal

6.7 kg
797 x 303 x 297
weiss / schwarz

CHF 349.-

10301201

7 640110 923139

- * Kühlelemente
- * Fernbedienung
- * Wasserstandanzeige
- * Touch Funktion

0.2 kW
10 Liter

•
780 m³/h
69 dB (A)

3

•
LCD

•
Auto

12.7 kg
926 x 413 x 396
weiss / schwarz

CHF 539.-

10301501

7 640110 923221

HYGROMETER

Zu feucht? Zu trocken? Mit dem digitalen Hygrometer können Sie die relative Feuchtigkeit genau ablesen und sehen gleichzeitig die aktuelle Temperatur und Uhrzeit.



- * Digitale Anzeige
- * Memory Funktion
- * 3 Meter Kabel

1 x 1.5 AAA Batterie
-50°C bis +70°C
0.5 kg
110 x 50 x 15
weiss
CHF 59.-
10180008
7 640110 924143



BILBAO

HERMONIA



Highlights | points forts

Leistung kalt / warm Puissance froid / chaud
Befeuchtung Humidification
Tankinhalt Capacité du réservoir
Raumgrösse Taille de la pièce
Vernebelung Nébulisation
Lautstärke Volume
Timer Minuteur
Licht Anzeige Indicateur de lumière
Bedienungsfeld Panneau de commande
Fernbedienung Télécommande
Wasserentkalkung Détartrage de l'eau
Auto Off bei leeren Tank Auto Off si le réservoir est vide
Gewicht Poids
Abmessung Dimensions H h x B l x T p (mm)
Farbe Couleur
Preise Prix
Artikelnummer Numéro d'article
EAN Code
Farbvarianten Variantes de couleurs

- * Laufruhig
- * 360° rotierende Vernebelung
- * 5 Liter Tankinhalt

- * Flammeneffekt
- * Lichteffect
- * Fernbedienung
- * USB Typ C

0.03 kW	0.01 kW
0.35 Liter / h	0.015 – 0.020 Liter / h
5 Liter	0.2 Liter
11m ² / 25m ³	5m ² / 15m ³
360° Ultraschall	•
45 dB (A)	35 dB (A)
•	•
•	•
•	•
•	•
1.35 kg	0.5 kg
310 x 230 x 230	80 x 200 x 125
weiss	weiss
CHF 99.-	CHF 99.-
10400002	40500401
7 640110 925744	7 640334 421145



LUFTBEFEUCHTER

Mit sinkenden Temperaturen und erhöhtem Heizbedarf kann trockene Luft zu einem Problem werden. Symptome wie Kratzen im Hals und erhöhter Durst sind häufig die Folge. Eine relative Luftfeuchtigkeit von 20 bis 35 % erhöht das Risiko einer Ansteckung mit Grippeviren bis zu dreimal so hoch im Vergleich zu einer relativen Feuchtigkeit von 50 %.

HUMIDIFICATEUR

Avec la baisse des températures et l'augmentation des besoins en chauffage, l'air sec peut devenir un problème. Des symptômes tels que le grattage de la gorge et une soif accrue en sont souvent la conséquence. Une humidité relative de 20 à 35% augmente jusqu'à trois fois le risque de contracter le virus de la grippe par rapport à une humidité relative de 50%.

KLIMA
AIR AMBIANT



LIVERPOOL

CHELSEA



- * 360° rotierende Vernebelung
- * Wasserentkalkung
- * Wasserstandanzeige
- * Antibakteriell

- * 360° rotierende kalt/warm Vernebelung
- * Wasserentkalkung
- * Bedienungsfeld
- * Antibakteriell

0.03 kW
0.3 Liter / h
3.5 Liter
23m ² / 51m ³
360° Ultraschall
40 dB (A)
•
•
3.9 kg
240 x 300 x 130
weiss, schwarz
CHF 189.-
10400701
7 640110 926659

0.03 kW / 0.105 kW
0.3 Liter / h
4 Liter
23m ² / 51m ³
360° Ultraschall
40 dB (A)
•
•
•
•
6.8 kg
260 x 250 x 150
weiss, schwarz
CHF 249.-
10400811
7 640110 926666

FRESHCAR

TULIP



- * Mit Aromafunktion
- * Zigarettenanzünder
- * Kaltvernebelung
- * 180° drehbar

- * Mit Aromafunktion
- * Auto Stopp nach 6h
- * Laufruhig
- * USB-Anschluss

0.002 kW
0.025 Liter / h
0.05 Liter
2m ² / 10m ³
Ultraschall
35 dB (A)
•
•
0.07 kg
164 x 57 x 56
weiss, rosa
CHF 24.90
10400299
7 640110 920572
10400059 grün vert
10400139 blau bleu
10400399 lila violet

0.002 kW
0.030 Liter / h
0.05 Liter
15m ² / 10m ³
Ultraschall
35 dB (A)
•
•
0.03 kg
164 x 42 x 42
weiss
CHF 24.90
10401006
7 640110 922491
10401116 schwarz noir

TISCHVENTILATOREN

Tischventilatoren sind eine preiswerte und effiziente Möglichkeit, Ihr Zuhause zu kühlen. Sie sind kompakt, leicht und einfach zu installieren und bieten die optimale Möglichkeit, kühle und erfrischende Luft zu erzeugen. Sie sind in einer Vielzahl von Größen und Stilen erhältlich.

VENTILATEURS DE TABLE

Les ventilateurs de table sont un moyen économique et efficace de rafraîchir votre maison. Compacts, légers et faciles à installer, ils constituent le meilleur moyen de produire de l'air frais et rafraîchissant. Ils sont disponibles dans une grande variété de tailles et de styles.



VIND

BREEZ



Highlights points forts	* Laufruhig * Steuerschalter * 3 Ventilationsstufen	* Touch Steuerung * Fernbedienung * 3 Ventilationsstufen
Leistung Puissance	0.045 kW	0.045 kW
USB / Batterie USB / batterie		
Windgeschwindigkeit Vitesse du vent	5.5 m/s	5.5 m/s
Luftumwälzung Circulation de l'air	618 m³/h	829 m³/h
Lautstärke Volume	58 dB (A)	53 dB (A)
Ventilationsstufen Niveaux de ventilation	3	3
Horizontale Oszillation Oscillation horizontale		Auto 70°
Vertikale Oszillation Oscillation verticale	Manuell -30° bis 90°	Manuell 90°
Timer Minuteur		•
Bedienungsfeld Panneau de commande		Touch
Fernbedienung Télécommande		•
LED Anzeige Affichage led		
Gewicht Poids	1.6 kg	2.2 kg
Abmessung Dimensions H h x B l x T p (mm)	260 x 270 x 180	105 x 80 x 250
Farbe Couleur	weiss	weiss
Preise Prix	CHF 69.-	CHF 139.-
Artikelnummer Numéro d'article	10500601	10501101
EAN Code	7 640110 926949	7 640110 920329
Farbvarianten Variantes de couleurs	10500511 schwarz noir	



WELCHER VENTILATOR IST DER RICHTIGE?

Der richtige Tischventilator hängt von Größe, Budget und Design ab. Für kleine Räume ist ein kleinerer Ventilator mit weniger Leistung besser geeignet. Größere Räume benötigen mehr Leistung. Es gibt verschiedene Design-Optionen, es lohnt sich, verschiedene Modelle zu vergleichen.



QUEL VENTILATEUR EST LE BON ?

Le bon ventilateur de table dépend de la taille, du budget et du design. Pour les petites pièces, un ventilateur plus petit et moins puissant est plus approprié. Les pièces plus grandes ont besoin de plus de puissance. Il existe différentes options de design, il vaut la peine de comparer différents modèles.



DINKY



TUBE



VIENTO



RETRO FAN



FLOWER FAN



- * Laufruhig
- * USB oder Batterie
- * 3 Neigewinkel
- * Für den Bürotisch

- * Laufruhig
- * USB mit Trafo
- * 5500 RpM
- * Für den Bürotisch

- * Keine Rotorblätter
- * 3D Oszillation
- * Timer
- * Fernbedienung

- * In 2 Farben erhältlich
- * USB oder Batterie
- * 2 Ventilationsstufen

- * In 4 Farben erhältlich
- * Für das Kinderzimmer
- * 3 Ventilationsstufen

4 x 4.5 AA
USB mit Trafo / Batterie
ca. 3 m/s
46 m³/h
49 dB (A)
1
Manuell 0° / 45° / 85°
•
0.35 kg
66 x 165 x 165
gelb
CHF 39.-
10500446
7 640110 926918
10500326 rot rouge

0.002 kW
USB mit Trafo
4.2 m/s
54 m³/h
30 dB (A)
2
Manuell bis 135°
Touch
•
0.25 kg
117 x 112 x 100
schwarz, silber
CHF 34.90
10501516
7 640110 928615

0.026 kW
4.1 m/s
2700 m³/h
48 dB (A)
6
Auto 90°
Auto 90°
•
Touch
•
•
3.5 kg
340 x 309 x 240
schwarz
CHF 259.-
10502211
7 640110 923115

0.0025 kW
USB mit Trafo / Batterie
3.4 m/s
50 m³/h
40 dB (A)
2
Auto 90°
Auto 60°
•
0.38 kg
195 x 150 x 130
rot
CHF 49.-
10501327
7 640110 926789
10501207 weiss blanc
10501417 schwarz noir

0.009 kW
3.1 m/s
46 m³/h
60 dB (A)
3
•
0.6 kg
390 x 160 x 160
blau
CHF 59.-
10500931
7 640110 926819
10500811 schwarz noir
10500741 gelb jaun
10501021 rot rouge

TISCHVENTILATOREN

Tischventilatoren sind eine preiswerte und effiziente Möglichkeit, Ihr Zuhause zu kühlen. Sie sind kompakt, leicht und einfach zu installieren und bieten die Möglichkeit, kühle und erfrischende Luft zu erzeugen. Sie sind in einer Vielzahl von Größen und Stilen erhältlich.

VENTILATEURS DE TABLE

Les ventilateurs de table sont un moyen économique et efficace de rafraîchir votre maison. Compacts, légers et faciles à installer, ils offrent la possibilité de produire de l'air frais et rafraîchissant. Ils sont disponibles dans une grande variété de tailles et de styles.



BLACK 12



METAL BLACK 12



CHROM 12



Highlights points forts	* Laufruhig * Hohe Effizienz * 3 Ventilationsstufen	* Modernes Design * Hohe Effizienz * 3 Ventilationsstufen	* Modernes Design * Hohe Effizienz * 3 Ventilationsstufen
Leistung Puissance	0.04 kW	0.035 kW	0.035 kW
USB / Batterie USB / batterie			
Windgeschwindigkeit Vitesse du vent	3.1 m/s	3.25 m/s	3.25 m/s
Luftumwälzung Circulation de l'air	2080 m³/h	2150 m³/h	2148 m³/h
Lautstärke Volume	45 dB (A)	58 dB (A)	58 dB (A)
Ventilationsstufen Niveaux de ventilation	3	3	3
Horizontale Oszillation Oscillation horizontale	Auto 90°	Auto 90°	Auto 90°
Vertikale Oszillation Oscillation verticale	Manuell	Manuell	Manuell
Gewicht Poids	1.8 kg	3.2 kg	3.5 kg
Abmessung Dimensions H h x B l x T p (mm)	480 x 350 x 250	420 x 340 x 240	420 x 340 x 240
Farbe Couleur	schwarz, silber	schwarz	silber, chrom
Preise Prix	CHF 69.-	CHF 99.-	CHF 109.-
Artikelnummer Numéro d'article	10500011	10501512	10500182
EAN Code	7 640110 920428	7 640110 928516	7 640110 926017

BODENVENTILATOREN

Effiziente Ventilatoren sind ideal für den Eigengebrauch und andere Anwendungen, da sie weniger Strom verbrauchen, leise laufen und eine lange Lebensdauer haben. Mit ihrer energieeffizienten Leistung sind sie eine kosteneffiziente Lösung für die Kühlung von Innenräumen.

VENTILATEURS DU SOL

Les ventilateurs efficaces sont idéaux pour un usage personnel et d'autres applications, car ils consomment moins d'énergie, fonctionnent silencieusement et ont une longue durée de vie. Grâce à leurs performances écoénergétiques, ils constituent une solution rentable pour le refroidissement des espaces intérieurs.



WINDMASCHINE 14

WINDMASCHINE 20

WINDMASCHINE 18 OSC



Highlights points forts	* Stabil * Hohe Effizienz * 3 Ventilationsstufen	* Stabil * Hohe Effizienz * 3 Ventilationsstufen	* Stabil * Hohe Effizienz * 3 Ventilationsstufen
Leistung Puissance	0.07 kW	0.12 kW	0.12 kW
USB / Batterie USB / batterie			
Windgeschwindigkeit Vitesse du vent	3.21 m/s	4.26 m/s	4.26 m/s
Luftumwälzung Circulation de l'air	4355 m³/h	11012 m³/h	7367 m³/h
Lautstärke Volume	53 dB (A)	67 dB (A)	57 dB (A)
Ventilationsstufen Niveaux de ventilation	3	3	3
Horizontale Oszillation Oscillation horizontale	Manuell	Manuell	Auto
Vertikale Oszillation Oscillation verticale	Manuell 90°	Manuell 90°	Manuell 90°
Gewicht Poids	3.3 kg	6.3 kg	7.4 kg
Abmessung Dimensions H h x B l x T p (mm)	440 x 420 x 170	570 x 570 x 170	510 x 610 x 300
Farbe Couleur	chrom	chrom	chrom
Preise Prix	CHF 139.-	CHF 189.-	CHF 199.-
Artikelnummer Numéro d'article	10540081	10540381	10540281
EAN Code	7 640110 926307	7 640334 421060	7 640110 926314

SÄULEN UND STANDVENTILATOREN

Säulenventilatoren bieten eine energieeffiziente, kompakte und stilvolle Lösung für den konstanten Luftstrom in Wohnzimmern, Büros und Schlafzimmern. Sie sind in verschiedenen Grössen und Stilen erhältlich und können in einer Vielzahl von Einstellungen betrieben werden.

COLONNES ET VENTILATEURS SUR PIED

Les ventilateurs à colonne offrent une solution efficace sur le plan énergétique, compacte et élégante pour un flux d'air constant dans les salons, les bureaux et les chambres. Ils sont disponibles en différentes tailles et styles et peuvent être utilisés dans une grande variété de réglages.



VIND 2



VIND 3



Highlights points forts	* Fernbedienung * Oszillierend * 3 Ventilationsstufen	* Fernbedienung * Oszillierend * 3 Ventilationsstufen
Leistung Puissance	0.07 kW	0.105 kW
Heizleistung Puissance de chauffage		
Windgeschwindigkeit Vitesse du vent	3.1 m/s	3.1 m/s
Luftumwälzung Circulation de l'air	728 m³/h	1100 m³/h
Lautstärke Volume	61 dB (A)	63 dB (A)
Ventilationsstufen Niveaux de ventilation	3	3
Horizontale Oszillation Oscillation horizontale	Auto 70°	Auto 70°
Vertikale Oszillation Oscillation verticale	Manuell -30° – 90°/70°	Manuell -45° – 90°/70°
Timer Minuteur	•	•
Bedienungsfeld Panneau de commande	Touch	Touch
Fernbedienung Télécommande	•	•
Gewicht Poids	4 kg	6.7 kg
Abmessung Dimensions H h x B l x T p (mm)	700 x 275 x 196	985 x 280 x 240
Farbe Couleur	holz, weiss	schwarz
Preise Prix	CHF 239.- / (219.-)	CHF 299.-
Artikelnummer Numéro d'article	10510291	10510491
EAN Code	7 640110 927908	7 640110 927915
Farbvarianten Variantes de couleurs	(10510201) weiss blanc (10510311) schwarz noir	10510490 weiss blanc

STANDVENTILATOREN

Unsere Standventilatoren bieten effiziente Leistung, edles Design und eine hochwertige Verarbeitung. Dank der höhenverstellbaren und neigbaren Funktionen können Sie die Luft genau dort hinleiten, wo sie benötigt wird. Darüber hinaus wird dank der modernen Technologie und der leisen Betriebsweise auch Ihre Energiebilanz nicht belastet.

VENTILATEURS SUR PIED

Nos ventilateurs sur pied offrent des performances efficaces, un design raffiné et une finition de qualité. Grâce aux fonctions réglables en hauteur et inclinables, vous pouvez diriger l'air exactement là où vous en avez besoin. De plus, grâce à la technologie moderne et au fonctionnement silencieux, votre bilan énergétique ne sera pas affecté.



KLIMA
AIR AMBIANT



FLEX VIND



NEU

FLEX FAN



METAL BLACK 16



CHROM 16



BLACK 16



- * 30 cm variable Höhe
- * 5 Kunststoffflügel
- * 3 Ventilationsstufen
- * Laufruhig

0.035 kW

2.8 m/s

1545 m³/h

49 dB (A)

3

Auto 90°

Manuell 30°

3 kg

700/1000 x 300 x 300

weiss

CHF 79.-

10510601

7 640334 421756

- * 50 cm variable Höhe
- * Fernbedienung
- * 12 Ventilationsstufen

0.025 kW

6.5 m/s

2166 m³/h

57 dB (A)

12

Auto 90°

Manuell

3.8 kg

490/900 x 335 x 335

silber

CHF 249.-

10510562

7 640110 922590

- * Verstellbare Höhe
- * Oszillierend
- * 3 Ventilationsstufen

0.05 kW

3.6 m/s

3560 m³/h

65 dB (A)

3

Auto 90°

Manuell

6.4 kg

1050-1250 x 420 x 400

schwarz

CHF 139.-

10510412

7 640110 928523

- * Verstellbare Höhe
- * Oszillierend
- * 3 Ventilationsstufen

0.05 kW

3.6 m/s

4010 m³/h

65 dB (A)

3

Auto 90°

Manuell

6.4 kg

900-1250 x 420 x 400

silber, chrom

CHF 139.-

10510182

7 640110 926031

- * Verstellbare Höhe
- * Oszillierend
- * 3 Ventilationsstufen
- * Testsieger Winner

0.05 kW

3.3 m/s

2670 m³/h

50 dB (A)

3

Auto 90°

Manuell

4.6 kg

1050-1250 x 420 x 400

schwarz, silber

CHF 89.-

10510011

7 640110 920435

VENTILATOR UND HEIZGERÄT IN EINEM

Der neue 4 in 1 Ventilator IBRIG mit 12 Ventilationsstufen kann sowohl den Raum belüften wie auch beheizen, als auch reinigen. Mit einer leistungsstarken Lampe bekommen Sie auch ein angenehmes Licht in Ihren Raum.

VENTILATEUR ET APPAREIL DE CHAUFFAGE EN UN

Le nouveau ventilateur 4 en 1 IBRIG avec 12 niveaux de ventilation peut aussi bien ventiler que chauffer et nettoyer la pièce. Avec une lampe puissante, vous obtenez également une lumière agréable dans votre pièce.



IBRIG



NOBLADE HEAT



NOBLADE 2.0



NEU

Highlights points forts	<ul style="list-style-type: none"> * HEPA H12 Filter * verstellbare Höhe * 12 Ventilationsstufen * Lampe 1200 Lumen 	<ul style="list-style-type: none"> * Fernbedienung * Oszillierend * 9 Ventilationsstufen * Mute Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> * Fernbedienung * Oszillierend * 9 Ventilationsstufen
Leistung Puissance	0.02 kW	0.03 kW	0.026 kW
Heizleistung Puissance de chauffage	1.2 kW	1.8 kW	
Windgeschwindigkeit Vitesse du vent	6.5 m/s	4.2 m/s	4.2 m/s
Luftumwälzung Circulation de l'air	390 m³/h	2580 m³/h	2580 m³/h
Lautstärke Volume	45 dB (A)	48 dB (A)	56 dB (A)
Ventilationsstufen Niveaux de ventilation	12 Kühlen / 6 Heizen	9	9
Horizontale Oszillation Oscillation horizontale	Auto 60° / 90° / 120°	Auto 90°	Auto 90°
Vertikale Oszillation Oscillation verticale			
Timer Minuteur	24 h	•	•
Bedienungsfeld Panneau de commande	Touch	Touch	Touch
Fernbedienung Télécommande	•	•	•
LED Anzeige Affichage led	•	•	•
Gewicht Poids	6.8 kg	6.7 kg	2.6 kg
Abmessung Dimensions H h x B l x T p (mm)	950/680/400 x 360 x 360	1073 x 288 x 288	985 x 340 x 340
Farbe Couleur	schwarz	weiss	silber, weiss
Preise Prix	CHF 359.-	CHF 359.-	CHF 309.-
Artikelnummer Numéro d'article	10511302	20111069	10510601
EAN Code	7 640334 421541	7 640110 927878	7 640110 927892
Farbvarianten Variantes de couleurs	10511301 weiss blanc		

SÄULENVENTILATOR

Verteilen Sie kühle Luft in Ihrem Zuhause mit den Säulenventilatoren von Sonnenkönig. Unsere Modelle sind stabil, leise und energieeffizient und bieten ein modernes Design. Unsere Säulenventilatoren eignen sich für Wohnzimmer, Schlafzimmer und Büros.

VENTILATEURS COLONNES

Diffusez de l'air frais dans votre maison avec les ventilateurs à colonne de Sonnenkönig. Nos modèles sont stables, silencieux et efficaces sur le plan énergétique, tout en offrant un design moderne. Nos ventilateurs de colonne conviennent pour les salons, les chambres à coucher et les bureaux.



KLIMA
AIR AMBIANT



PISA



VICTORIA



DOLMEN 3



DOLMEN 4



<ul style="list-style-type: none"> * Fernbedienung * Oszillierend * 3 Ventilationsstufen * Überhitzungsschutz 	<ul style="list-style-type: none"> * Fernbedienung * Kippsicherung * 3 Ventilationsstufen * Eco Modus 	<ul style="list-style-type: none"> * Fernbedienung * Oszillierend Manuell * 3 Ventilationsstufen * Timer 	<ul style="list-style-type: none"> * Fernbedienung * Oszillierend * 3 Ventilationsstufen * Timer
0.05 kW	0.05 kW	0.02 kW	0.025 kW
5.2 m/s	6.2 m/s	4.9 m/s	4.9 m/s
468 m³/h	162 m³/h	420 m³/h	555 m³/h
56 dB (A)	57 dB (A)	63 dB (A)	63 dB (A)
3	3	3	3
Auto 75°	Auto 70°	Auto 75° + Manuell 180°	Auto 75° + Manuell 180°
•	Manuell -45° - 90°/70°	•	•
•	Touch	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
1.9 kg	3.6 kg	3 kg	3.5 kg
735 x 220 x 220	1140 x 270 x 270	985 x 340 x 340	1170 x 340 x 340
schwarz	weiss, schwarz	schwarz	schwarz
CHF 79.-	CHF 169.-	CHF 149.-	CHF 159.-
10520311	10520801	10520811	10520211
7 640110 920879	7 640334 420650	7 640110 920886	7 640110 920862

SÄULENVENTILATOR

Verteilen Sie kühle Luft in Ihrem Zuhause mit den Säulenventilatoren von Sonnenkönig. Unsere Modelle sind stabil, leise und energieeffizient und bieten ein modernes Design. Unsere Säulenventilatoren eignen sich für Wohnzimmer, Schlafzimmer und Büros.

VENTILATEURS COLONNES

Diffusez de l'air frais dans votre maison avec les ventilateurs à colonne de Sonnenkönig. Nos modèles sont stables, silencieux et efficaces sur le plan énergétique, tout en offrant un design moderne. Nos ventilateurs de colonne conviennent pour les salons, les chambres à coucher et les bureaux.



VENEDIG



DUBAI



TENERO



Highlights points forts	* Fernbedienung * Oszillierend * 3 Ventilationsstufen * Tragegriff	* Fernbedienung * Oszillierend * 3 Ventilationsstufen * Waschbarer Filter	* Fernbedienung * Oszillierend * 3 Ventilationsstufen * Eco Modus
Leistung Puissance	0.35 kW	0.05 kW	0.016 kW
Heizleistung Puissance de chauffage			
Windgeschwindigkeit Vitesse du vent	3 m/s	5.4 m/s	4.5 m/s
Luftumwälzung Circulation de l'air	1400 m³/h	540 m³/h	162 m³/h
Lautstärke Volume	55 dB (A)	45 dB (A)	49 dB (A)
Ventilationsstufen Niveaux de ventilation	3	3	3
Horizontale Oszillation Oscillation horizontale	Auto 80°	Auto 60°	Auto 30°
Vertikale Oszillation Oscillation verticale			
Filter Filtre		•	•
Timer Minuteur	•	•	•
Bedienungsfeld Panneau de commande	•	Touch	Touch
Fernbedienung Télécommande	•	•	•
LED Anzeige Affichage led		•	•
Gewicht Poids	2 kg	3.7 kg	1.3 kg
Abmessung Dimensions H h x B l x T p (mm)	790 x 230 x 230	840 x 240 x 240	300 x 120 x 120
Farbe Couleur	silber	weiss	weiss, schwarz
Preise Prix	CHF 89.-	CHF 179.-	CHF 89.-
Artikelnummer Numéro d'article	10520261	10520301	10520101
EAN Code	7 640110 926079	7 640110 926901	7 640110 926888
Farbvarianten Variantes de couleurs			10520071 braun brun

SCHADEN? DOMMAGES?



HIER DEN TRANSPORTSCHADE EINFACH MELDEN

Haben Sie einen Transportschaden am Produkt und möchten es gerne melden? Sämtliche Transportschäden müssen innerhalb von 2 Tagen nach Erhalt der Ware beim Verkäufer oder Logistiker gemeldet werden. Spätere Meldungen können nicht akzeptiert werden.



SIGNALER ICI LE DOMMAGE DE TRANSPORT

Vous avez subi un dommage pendant le transport et souhaitez le signaler ? Tous les dommages dus au transport doivent être signalés au vendeur ou au logisticien dans les deux jours suivant la réception de la marchandise. Les notifications tardives ne seront pas acceptées.



DECKENVENTILATOREN

Diese Deckenventilatoren bieten höchsten Komfort und sind eine ideale Lösung, um frische Luft in Ihre Räumlichkeiten zu bringen. Sie sind in einer Vielzahl von Größen und Stilen erhältlich, so dass Sie eine Wahl treffen können, die zu jedem Raum passt. Unsere Modelle können mit LED-Licht, Timer-Funktion und Fernbedienung ausgestattet sein und sind im Handumdrehen installiert.

VENTILATEURS DE PLAFOND

Ces ventilateurs de plafond offrent un confort maximal et constituent une solution idéale pour faire entrer de l'air frais dans vos locaux. Ils sont disponibles dans une grande variété de tailles et de styles, ce qui vous permet de faire un choix adapté à chaque pièce. Nos modèles peuvent être équipés d'une lumière LED, d'une fonction de minuterie et d'une télécommande et s'installent en un clin d'œil.



LIVORNO



ORBIT



Highlights Points forts	* Fernbedienung * Wochentimer * 3 Ventilationsstufen * Holz Design	* Fernbedienung * LED Licht * Memory Funktion
Leistung Puissance	0.07 kW	0.075 kW
Luftumwälzung Circulation de l'air	4800 m³/h	11700 m³/h
UpM tr/min	120 / 200 / 260 UpM	
Lautstärke Volume	60 dB (A)	64 dB (A)
Ventilationsstufen Niveaux de ventilation	3	3
Memory Funktion Fonction mémoire	•	•
Timer Minuteur	•	•
Zugschalter Interrupteur à tirette		
Fernbedienung Télécommande	•	•
LED Licht Lumière led		•
Lampe Lampe		
Gewicht Poids	5.3 kg	3.3 kg
Abmessung Dimensions H h x B l x T p (mm)	ø1230 x 335	ø550 x 245
Farbe Couleur	schwarz, holz	weiss
Preise Prix	CHF 349.-	CHF 279.-
Artikelnummer Numéro d'article	10530619	10534108
EAN Code	7 640334 421121	7 640110 922811



DECKENMONTAGE

Die Deckenmontage eines Ventilators von Sonnenkönig ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, einen leistungsstarken Ventilator an Ihrer Decke zu installieren. Durch die Verwendung eines qualitativ hochwertigen Materials und eines ausgeklügelten Montagesystems bietet Sonnenkönig eine sichere und effiziente Montagelösung.

MONTAGE AU PLAFOND

Le montage au plafond d'un ventilateur de Sonnenkönig est un moyen rapide et simple d'installer un ventilateur puissant à votre plafond. Grâce à l'utilisation d'un matériau de haute qualité et d'un système de montage sophistiqué, Sonnenkönig propose une solution de montage sûre et efficace.

KLIMA
AIR AMBIANT



CATANIA

VERONA

GENUA

MODERN



* Fernbedienung * Lampe	* Fernbedienung * Chrom Design	* Fernbedienung * 3 Rotorblätter	* Fernbedienung * Lampe
0.07 kW	0.07 kW	0.07 kW	0.06 kW
7508 m³/h	4800 m³/h	4800 m³/h	460000 m³/h
120 / 200 / 260 UpM	170 / 240 / 300 UpM	170 / 240 / 300 UpM	170 / 240 / 300 UpM
60 dB (A)	60 dB (A)	60 dB (A)	60 dB (A)
3	3	3	3
•	•	•	•
•	•	•	•
•			•
6 kg	5 kg	5 kg	6.5 kg
∅1000 x 300	∅1220 x 350	∅1220 x 350	∅1320 x 560
schwarz	chrom	weiss	silber, grau
CHF 279.-	CHF 159.-	CHF 139.-	CHF 189.-
10534078	10530168	10530008	10530568
7 640110 926857	7 640110 926871	7 640110 926864	7 640110 926185



HEIZEN
CHAUFFER



GUSTAV



SELINA



FRIGORA



Highlights | points forts

- * Zugschalter
- * 3 Heizstufen
- * verstellbare Höhe

- * Zugschalter
- * Baby Lampe
- * Timer

- * Wandmontage
- * Thermostat
- * Speziell für Nasszelle
- * Frostwächter

Leistung | Puissance

2 kW

0.6 kW

0.4 kW

Quarz Technologie | Technologie du quartz

•

•

Karbon Technologie | Technologie du carbone

Aluminium Technologie | Technologie de l'aluminium

Halogen Technologie | Technologie du halogene

Anzahl Heizstäbe | Nombre d'éléments chauffants

3

2

Heizstufen | Niveaux de chauffage

3

2

Frostschuttsicherung | Sécurité antigel

Express Wärme | Chaleur express

•

•

Schutzklasse | Classe de protection

IPX4

IPX4

IP24

Einstellbarer Winkel | Angle réglable

45°

Überhitzungsschutz | Protection contre la surchauffe

Standfuss | Roulettes pivotantes

•

•

Timer | Minuteur

Zugschalter | Interrupteur à tirette

•

10 min

Fernbedienung | Télécommande

Deckenmontage | Montage au plafond

Wandmontage | Montage mural

Gewicht | Poids

8.5 kg

2.5 kg

1.1 kg

Abmessung | Dimensions Hh x Bl x Tp (mm)

1700-2100 x 500 x 530

130 x 580 x 90

280 x 260 x 110

Farbe | Couleur

schwarz, metall

gelb

weiss

Preise | Prix

CHF 169.-

CHF 79.-

CHF 59.-

Artikelnummer | Numéro d'article

20000212

20010142

20100002

EAN Code

7 640110 920640

7 640110 925232


7 640110 921739

INFRAROTSTRAHLER

Infrarotstrahler erwärmen direkt Menschen und Gegenstände, anstatt die Luft im Raum zu erhitzen. Sie sind sehr leise und ideal für schlecht isolierte Räume. Diese energieeffiziente Wärmequelle ist ideal für kleinere Räume und kann auch mit einem Ventilator kombiniert werden, um die Reichweite zu erhöhen.

RADIATEUR INFRAROUGE

Les radiateurs infrarouges chauffent directement les personnes et les objets au lieu de chauffer l'air de la pièce. Ils sont très silencieux et idéaux pour les pièces mal isolées. Cette source de chaleur à faible consommation d'énergie est idéale pour les petites pièces et peut également être combinée avec un ventilateur pour augmenter la portée.



JUPITER

VENUS



Highlights points forts	* LED Anzeige * Fernbedienung * 2 Heizstufen * Schutzklasse IP54	* Fernbedienung * 2 Heizstufen * Schutzklasse IP65
Leistung Puissance	2 kW	2 kW
Quarz Technologie Technologie du quartz	•	
Karbon Technologie Technologie du carbone		
Halogen Technologie Technologie du halogene		•
Anzahl Heizstäbe Nombre d'éléments chauffants	3	1
Heizstufen Niveaux de chauffage	2	2
Express Wärme Chaleur express	•	•
Schutzklasse Classe de protection	IP54	IP65
Einstellbarer Winkel Angle réglable		•
Überhitzungsschutz Protection contre la surchauffe	•	•
Standfuss Roulettes pivotantes		
Timer Minuteur		
Zugschalter Interrupteur à tirette		
LED Anzeige Affichage led	•	
Fernbedienung Télécommande	•	•
Deckenmontage Montage au plafond	•	•
Wandmontage Montage mural	•	•
Gewicht Poids	2.1 kg	1.6 kg
Abmessung Dimensions Hh x Bl x Tp (mm)	150 x 740 x 85	106 x 673 x 72
Farbe Couleur	schwarz	silber
Preise Prix	CHF 269.-	CHF 219.-
Artikelnummer Numéro d'article	20010402	20030162
EAN Code	7 640334 421084	7 640110 928554



WELCHER INFRAROTSTRAHLER IST DER RICHTIGE?

Quarzstrahler erzeugen ein direktes, konzentriertes Licht mit hoher Wärmeleistung. Karbonstrahler bieten breitere Abdeckung und gleichmäßigere Wärmeverteilung. Halogenstrahler liefern höhere Wärmeleistung, aber nicht so gleichmäßige Wärmeverteilung. Kombinationen dieser Technologien sind auch erhältlich.



QUEL RADIATEUR INFRAROUGE EST LE BON ?

Les radiateurs à quartz produisent une lumière directe et concentrée avec un rendement thermique élevé. Les radiateurs en carbone offrent une couverture plus large et une répartition plus uniforme de la chaleur. Les radiateurs halogènes fournissent une puissance thermique plus élevée, mais la répartition de la chaleur n'est pas aussi uniforme. Des combinaisons de ces technologies sont également disponibles.



MARS

MERKUR

STANDFUSS

DREI BEINE

WANDHALTERUNG



- * Fernbedienung
- * 2 Heizstufen
- * Schutzklasse IP65
- * Timer

- * Fernbedienung
- * 4 Heizstufen
- * Schutzklasse IP55

- * einfache Montage
- * Teleskopstange

- * einfache Montage
- * Teleskopstange

- * einfache Montage
- * Winkel einstellbar

2 kW

2 kW

•

•

1

1

2

4

•

•

IP65

IP55

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

2.5 kg

3 kg

126 x 780 x 136

89 x 900 x 130

silber

schwarz

9 kg

1020–2050 x 450 x 450

silber

2.5 kg

1100–1800 x 110 x 110

schwarz

0.57 kg

200 x 100 x 52

chrom

CHF 349.-
20020262

CHF 389.-
20020112

CHF 139.-
20080788

CHF 69.-
20080818

CHF 139.-
20080688

7 640110 928547

7 640110 928530

7 640110 928561

7 640110 928578

7 640110 928561

INFRAROTSTRAHLER

Infrarotstrahler erwärmen direkt Menschen und Gegenstände, anstatt die Luft im Raum zu erhitzen. Sie sind sehr leise und ideal für schlecht isolierte Räume. Diese energieeffiziente Wärmequelle ist ideal für kleinere Räume und kann auch mit einem Ventilator kombiniert werden, um die Reichweite zu erhöhen.

RADIATEUR INFRAROUGE

Les radiateurs infrarouges chauffent directement les personnes et les objets au lieu de chauffer l'air de la pièce. Ils sont très silencieux et idéaux pour les pièces mal isolées. Cette source de chaleur à faible consommation d'énergie est idéale pour les petites pièces et peut également être combinée avec un ventilateur pour augmenter la portée.



TYP 1T / TYP 1F



TYP 1AT / TYP 1AF



TYP 2T / TYP 2F



Highlights | points forts

- * Mit Griff / Standbügel
- * Express Wärme
- * Brandschutz
- * Schutzklasse IPX4
- * Festmontage

- * Mit Griff / Standbügel
- * Express Wärme
- * Brandschutz
- * Schutzklasse IPX4
- * Festmontage

- * Mit Griff / Standbügel
- * Express Wärme
- * Brandschutz
- * Schutzklasse IPX4
- * Festmontage

Leistung | Puissance

0.6 kW

0.8 kW

1.2 kW

Quarz Technologie | Technologie du quartz

•

•

•

Karbon Technologie | Technologie du carbone

Halogen Technologie | Technologie du halogene

Anzahl Heizstäbe | Nombre d'éléments chauffants

1

2

2

Heizstufen | Niveaux de chauffage

1

1

1

Express Wärme | Chaleur express

•

•

•

Schutzklasse | Classe de protection

IPX4

IPX4

IPX4

Standfuss | Roulettes pivotantes

•

•

•

Timer (optional) | Minuteur (en option)

(•)

(•)

(•)

Zugschalter (optional) | Interrupteur à tirette (en option)

(•)

(•)

(•)

Deckenmontage | Montage au plafond

•

•

•

Wandmontage | Montage mural

•

•

•

Gewicht | Poids

1 kg

1 kg

1.3 kg

Abmessung | Dimensions Hh x Bl x Tp (mm)

100 x 600 x 60

150 x 450 x 60

150 x 600 x 60

Farbe | Couleur

weiss

weiss

weiss

Preise | Prix

CHF 199.-

CHF 239.-

CHF 279.-

Artikelnummer | Numéro d'article

T: 20000102 / F: 20000202

T: 20000302 / F: 20000402

T: 20000502 / F: 20000602

EAN Code

T: 7 640110 920015

T: 7 640110 920039

T: 7 640110 920053

F: 7 640110 920022

F: 7 640110 920046

F: 7 640110 920060



UNTERSCHIED VON T & F

Mit T und F bezeichnen wir unsere zwei verschiedenen Modelle. T-Modelle sind mit einem Standbügel ausgestattet, während F-Modelle direkt an der Wand montiert werden. T-Modelle sind portabel und können leicht bewegt werden, während F-Modelle fest an der Wand befestigt sind.

DIFFÉRENCE DE T & F

Nous désignons par T et F nos deux modèles différents. Les modèles T sont équipés d'un support, tandis que les modèles F sont directement fixés au mur. Les modèles T sont portables et peuvent être facilement déplacés, tandis que les modèles F sont fixés au mur.

HEIZEN
CHAUFFER



TYP 3T / TYP 3F

TYP 3AT / TYP 3AF

TYP 4T / TYP 4F

TYP 8T / TYP 8F

TYP 8AT / TYP 8AF



- * Mit Griff / Standbügel
- * Express Wärme
- * Brandschutz
- * Schutzklasse IPX4
- * Festmontage

- * Mit Griff / Standbügel
- * Express Wärme
- * Brandschutz
- * Schutzklasse IPX4
- * Festmontage

- * Mit Griff / Standbügel
- * Express Wärme
- * Brandschutz
- * Schutzklasse IPX4
- * Festmontage

- * Mit Griff / Standbügel
- * Express Wärme
- * Brandschutz
- * Schutzklasse IPX4
- * Festmontage

- * Mit Griff / Standbügel
- * Express Wärme
- * Brandschutz
- * Schutzklasse IPX4
- * Festmontage

1.2 kW

•

2

3

•

IPX4

•

(•)

(•)

•

•

1.6 kg

150 x 800 x 60

weiss

CHF 379.-

T: 2000070 / F: 20000802

T: 7 640110 920077

F: 7 640110 920084

1.2 kW

•

4

3

•

IPX4

•

(•)

(•)

•

•

1.5 kg

200 x 550 x 60

weiss

CHF 399.-

T: 20000901 / F: 20001001

T: 7 640110 920091

F: 7 640110 920107

1.2 kW

•

1

1

•

IPX4

•

(•)

(•)

•

•

1.4 kg

100 x 1000 x 60

weiss

CHF 299.-

T: 20001102 / F: 20001202

T: 7 640110 920114

F: 7 640110 920121

2 kW

•

2

3

•

IPX4

•

(•)

(•)

•

•

1.9 kg

150 x 1000 x 60

weiss

CHF 499.-

T: 20001302 / F: 20001402

T: 7 640110 920138

F: 7 640110 920145

2 kW

•

4

3

•

IPX4

•

(•)

(•)

•

•

1.9 kg

150 x 750 x 60

weiss

CHF 539.-

T: 20001502 / F: 20001602

T: 7 640110 920152

F: 7 640110 920169

KERAMIK HEIZUNG

Keramik Heizer sind beliebt, da sie vor allem für kleinere Räume und Zimmer geeignet sind. Sie funktionieren durch die Verwendung von Keramikheizkörpern, welche die Wärme auf die Umgebung mittels Ventilator übertragen. Sie sind energieeffizient, erzeugen schnell Wärme und sind einfach zu warten.

CHAUFFAGE CÉRAMIQUE

Les radiateurs céramiques sont populaires car ils conviennent surtout aux petites pièces et aux chambres. Ils fonctionnent grâce à l'utilisation de radiateurs en céramique qui transmettent la chaleur à l'environnement au moyen d'un ventilateur. Ils sont efficaces sur le plan énergétique, produisent rapidement de la chaleur et sont faciles à entretenir.



LIMA



BEE



HAVANNA



Highlights | points forts

- * Tragegriff
- * modernes Design
- * Vertikale Oszillation
- * Express Wärme

- * Handwärmer
- * Auto Off nach 4h
- * Laufruhig
- * Express Wärme

- * Touch Bedienung
- * Oszillierend
- * Fernbedienung
- * Express Wärme

Leistung | Puissance

1.2 kW

0.4 kW

1.5 kW

Heizstufen | Niveaux de chauffage

1

1

3

Ventilationsstufen | Niveaux de ventilation

1

1

3

Express Wärme | Chaleur express

•

•

•

Raumgrösse | Taille de la pièce

25 m² / 70 m³

8 m² / 22 m³

28 m² / 78 m³

Lautstärke | Volume

65 dB (A)

32 dB (A)

49 dB (A)

Thermostat | Thermostat

•

•

•

Kippsicherung | Sécurité anti-basculement

•

•

•

Überhitzungsschutz | Protection anti-surchauffe

•

•

•

Horizontale Oszillation | Oscillation horizontale

•

•

Auto 90°

Vertikale Oszillation | Oscillation verticale

Manuell 60°

Timer | Minuteur

•

•

•

Auto Off | Auto Off

•

•

•

Bedienungsfeld | Panneau de commande

•

•

Touch

LED Anzeige | Indicateur LED

•

•

•

Fernbedienung | Télécommande

•

•

•

Wandmontage | Montage mural

•

•

•

Tragegriff | Poignée de transport

•

•

•

Gewicht | Poids

1.45 kg

0.56 kg

2.2 kg

Abmessung | Dimensions H|h x B|l x T|p (mm)

214 x 246 x 200

128 x 140 x 150

276 x 254 x 254

Farbe | Couleur

weiss, schwarz, braun

weiss, braun

rot, schwarz

Preise | Prix

CHF 119.-

CHF 89.-

CHF 89.-

Artikelnummer | Numéro d'article

20101101

20100901

20100912

EAN Code

7 640334 420117

7 640110 922637

7 640110 922804

Farbvarianten | Variantes de couleurs

20100991 pink | rose
20100911 schwarz | noir



WELCHE KERAMIK HEIZUNG IST DIE RICHTIGE?

Es kommt darauf an, was Ihre spezifischen Heizbedürfnisse sind. Für einen kleineren Raum benötigen Sie einen kleineren Keramikheizlüfter, für einen größeren ein größeres Modell. Wenn Sie sich unsicher sind, welches Modell für Sie am besten geeignet ist, sollten Sie sich an einen Spezialisten wenden.



QUEL CHAUFFAGE CÉRAMIQUE EST LE BON ?

Tout dépend de vos besoins spécifiques en matière de chauffage. Pour une petite pièce, vous avez besoin d'un radiateur soufflant en céramique plus petit, pour une pièce plus grande, d'un modèle plus grand. Si vous n'êtes pas sûr du modèle qui vous convient le mieux, adressez-vous à un spécialiste.



CUBY



PARIS



WOODY 2



DUBLIN



TOWER LCD



- * Thermostat
- * Laufruhig
- * 2 Heizstufen
- * Express Wärme

1.5 kW

2

1

•

28 m² / 78 m³

49 dB (A)

•

•

•

1.6 kg

225 x 225 x 230

silber, schwarz

CHF 69.-

20100161

7 640110 923337

20100021 rot | rouge

- * Thermostat
- * Doppelisolierung
- * Tropfwasserschutz
- * Express Wärme

1.8 kW

2

1

•

30 m² / 84 m³

49 dB (A)

•

•

•

1.8 kg

240 x 190 x 120

silber, grau

CHF 79.-

20100261

7 640110 926611

- * Thermostat
- * Oszillierend
- * 2 Heizstufen
- * Kontrollleuchte

2 kW

2

2

•

32 m² / 90 m³

49 dB (A)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

CHF 89.-

20300291

7 640110 926239

- * Zwei Lüfter
- * Laufruhig
- * 2 Heizstufen
- * Express Wärme

1.5 kW

2

1

•

28 m² / 78 m³

45 dB (A)

•

•

•

Manuell 50°

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

CHF 89.-

20110811

7 640110 927403

- * Touch Steuerung
- * Oszillierend
- * Timer 8h
- * Express Wärme

2 kW

3

1

•

32 m² / 90 m³

45 dB (A)

•

•

•

Auto 70°

•

Touch

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

CHF 199.-

20110701

7 640110 922415

KERAMIK HEIZUNG MIT FLAMMENEFFEKT

Keramik Heizer mit Flammeneffekt sind eine weitere beliebte Option für kleinere Räume. Sie erzeugen ein einzigartiges visuelles Erlebnis und sind auch sehr energieeffizient. Sie erzeugen einen echten Flammeneffekt, der durch die Verwendung von Keramikheizkörpern und einem Ventilator erzeugt wird.

CHAUFFAGE CÉRAMIQUE AVEC EFFET DE FLAMME

Les chauffages céramiques à effet de flamme sont une autre option populaire pour les petites pièces. Ils créent une expérience visuelle unique et sont également très efficaces sur le plan énergétique. Ils produisent un véritable effet de flammes grâce à l'utilisation d'éléments chauffants en céramique et d'un ventilateur.



VARNA



VEVELA



Highlights points forts	* Plug In * Flammeneffekt * Express Wärme * Timer 12 h	* Plug In * Fernbedienung * Express Wärme * Timer 8 h
Leistung Puissance	0.4 kW	0.35 kW
Plug In Plug in	•	•
Heizstufen Niveaux de chauffage	1	3
Ventilationsstufen Niveaux de ventilation	1	1
Express Wärme Chaleur express	•	•
Raumgrösse Taille de la pièce	10 m ² / 28 m ³	9 m ² / 25 m ³
Flammeneffekt Effet de flamme	•	•
Lautstärke Volume	49 dB (A)	49 dB (A)
Thermostat Thermostat	•	•
Kippsicherung Sécurité anti-basculement	•	•
Überhitzungsschutz Protection anti-surchauffe	•	•
Horizontale Oszillation Oscillation horizontale	•	•
Vertikale Oszillation Oscillation verticale	•	•
Timer Minuteur	•	•
Auto Off Auto Off	•	•
Bedienungsfeld Panneau de commande	•	•
LED Anzeige Indicateur LED	•	•
Fernbedienung Télécommande	•	•
Tragegriff Poignée de transport	•	•
Gewicht Poids	0.41 kg	0.45 kg
Abmessung Dimensions H h x B l x T p (mm)	190 x 100 x 110	181 x 85 x 96
Farbe Couleur	weiss, grau	schwarz, silber
Preise Prix	CHF 59.-	CHF 39.-
Artikelnummer Numéro d'article	20100701	20100801
EAN Code	7 640334 420308	7 640334 420230

WÄRME ZUM HINSCHAUEN

Ein elegantes Design und ein dekorativer Kamin mit Flammeneffekt machen ihr Zuhause besonders gemütlich. Der 3D-Flammeneffekt sorgt für eine authentische Atmosphäre und die Wärmeabgabe sorgt für ein angenehmes Gefühl von Wärme und Geborgenheit.

DE LA CHALEUR À REGARDER

Un design élégant et un foyer décoratif avec effet de flammes rendent leur maison particulièrement accueillante. L'effet de flammes en 3D crée une atmosphère authentique et la chaleur dégagée procure une agréable sensation de chaleur et de sécurité.



HEIZEN
CHAUFFER



MERSIN



TARTUS



RHODOS



NIVEN



ECOMERO



NEU

- * Touch Steuerung
- * Fernbedienung
- * Oszillierend
- * LED Anzeige
- * Timer 12 h

- * Touch Steuerung
- * Fernbedienung
- * Oszillierend
- * Flammeneffekt
- * Timer 12 h

- * Thermostat
- * Oszillierend
- * Flammeneffekt
- * Tragegriff

- * Fernbedienung
- * Oszillierend
- * Touch Steuerung
- * Tragegriff
- * Zeitschaltuhr

- * Flammeneffekt
- * Touch Bedienung
- * 3 Heizstufen
- * Kippsicherung
- * Oszillierend

2 kW	2 kW	2 kW	2 kW	1.8 kW
3	2	2	2	3
3	1	1	1	2
•	•	•	•	•
30 m ² / 84 m ³	30 m ² / 84 m ³	30 m ² / 84 m ³	30 m ² / 84 m ³	26 m ² / 72 m ³
•	•	•	•	•
65 dB (A)	65 dB (A)	65 dB (A)	65 dB (A)	65 dB (A)
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
Auto 60°	Auto 75°	Auto 75°	Auto 75°	Auto 75°
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
Touch	Touch	•	Touch	Touch
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
2.9 kg	2.46 kg	1.5 kg	1.5 kg	2.57 kg
620 x 225 x 210	855 x 280 x 280	606 x 230 x 230	606 x 230 x 230	460 x 240 x 280
weiss, schwarz	weiss, schwarz	schwarz	weiss, schwarz	schwarz
CHF 159.-	CHF 209.-	CHF 139.-	CHF 129.-	CHF 199.-
20111201	20111001	20111111	20111101	30302012
7 640334 421343	7 640334 421206	7 640334 421244	7 640334 421251	7 640334 421534

KONVEKTOREN

Konvektion ist der Prozess, bei dem warme Luft aufsteigt und kalte Luft absteigt, um einen stetigen Luftstrom zu erzeugen, der Raumluft erwärmt. Konvektoren sind effizient und können Energie sparen, indem sie die Luftmenge bei einer bestimmten Temperatur regulieren.

CONVECTEURS

La convection est le processus par lequel l'air chaud monte et l'air froid descend pour créer un flux d'air constant qui réchauffe l'air ambiant. Les convecteurs sont efficaces et peuvent économiser de l'énergie en régulant la quantité d'air à une température donnée.



CERAMICO HELSINKI

MAXIMO 1000

MAXIMO 1500



Highlights | points forts

- * Bewegungssensor
- * Touch Bedienung
- * 1 Gebläsestufe
- * Kindersicherung
- * Display

- * ECO Modus
- * 1/3 Strom sparen
- * Thermostat
- * Wandmontage
- * Frostschutz

- * ECO Modus
- * 1/3 Strom sparen
- * Thermostat
- * Wandmontage
- * Frostschutz

Leistung | Puissance

1.8 kW

1 kW

1.5 kW

Heizstufen | Niveaux de chauffage

2

•

•

Schutzklasse | Classe de protection

IP24

IP24

Offenes Fenster Funktion | Fonction fenêtre ouverte

Thermostat | Thermostat

•

•

Kippsicherung | Sécurité anti-basculement

•

Überhitzungsschutz | Protection anti-surchauffe

•

•

•

Raumgröße | Taille de la pièce

25m² / 60m³

14 m² / 30 m³

23 m² / 50 m³

Frostschutzsicherung | Sécurité antigel

•

•

•

Timer | Minuteur

7h

Bedienungsfeld | Panneau de commande

Touch

•

•

LCD Anzeige | Indicateur LCD

•

Fernbedienung | Télécommande

•

Lenkrollen | Roulettes pivotantes

•

Wandmontage | Montage mural

•

•

Gewicht | Poids

3.8 kg

3.3 kg

4.6 kg

Abmessung | Dimensions H|h x B|l x T|p (mm)

408 x 480 x 150

440 x 540 x 230

550 x 660 x 230

Farbe | Couleur

holz

schwarz, silber

schwarz, silber

Preise | Prix

CHF 199.-

CHF 179.-

CHF 229.-

Artikelnummer | Numéro d'article

20110191

20110262

20110362

EAN Code

7 640110 920367

7 640110 921340

7 640110 921357



WELCHER KONVEKTOR IST DER RICHTIGE?

Es ist wichtig zu wissen, wie groß der Raum ist, den Sie beheizen möchten oder ob Sie das Gerät an die Wand montieren wollen oder mit Rollen mobil halten wollen. Es gibt verschiedene Arten von Konvektoren.



QUEL CONVECTEUR EST LE BON ?

Il est important de savoir quelle est la taille de la pièce que vous souhaitez chauffer ou si vous souhaitez monter l'appareil au mur ou le garder mobile grâce à des roulettes. Il existe différents types de convecteurs.



GLASKON 1000

GLASKON 2000

SLIM E 1000

SLIM E 1500

SLIM E 2000



<ul style="list-style-type: none"> * Glas Front * LCD Anzeige * Wandmontage * erkennt offene Fenster * Wochentimer 	<ul style="list-style-type: none"> * Glas Front * LCD Anzeige * Wandmontage * erkennt offene Fenster * Wochentimer 	<ul style="list-style-type: none"> * LCD Anzeige * Wandmontage * Lenkrollen * Wochentimer 	<ul style="list-style-type: none"> * LCD Anzeige * Wandmontage * Lenkrollen * Wochentimer 	<ul style="list-style-type: none"> * LCD Anzeige * Wandmontage * Lenkrollen * Wochentimer
1 kW	2 kW	1 kW	1.5 kW	1.5 kW
•	•	•	•	•
IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
20 m ² / 35 m ³	30 m ² / 70 m ³	20 m ² / 35 m ³	25 m ² / 60 m ³	30 m ² / 70 m ³
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
7.25 kg	11.95 kg	4.7 kg	5.9 kg	7.9 kg
452 x 600 x 105	452 x 1040 x 105	400 x 500 x 85	400 x 640 x 85	400 x 940 x 85
weiss	weiss	weiss	weiss	weiss
CHF 209.- 20220302	CHF 279.- 20220402	CHF 189.- 20210302	CHF 219.- 20210402	CHF 249.- 20210502
7 640334 421374	7 640334 421398	7 640334 420735	7 640334 420742	7 640334 420759

HEIZGEBLÄSE

Es ist eine sehr effiziente und kostengünstige Art und Weise zu heizen. Heizgebläse können für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, einschließlich der Heizung von Lagerräumen, Garagen, Fabriken und vielem mehr. Sie sind einfach zu installieren und zu bedienen und bieten eine kostengünstige Möglichkeit, Räume zu heizen.

CHAUFFAGE PAR SOUFFLERIE

C'est une manière très efficace et économique de chauffer. Les chauffages à air pulsé peuvent être utilisés pour une grande variété d'applications, y compris le chauffage d'entrepôts, de garages, d'usines et bien plus encore. Ils sont faciles à installer et à utiliser et constituent un moyen économique de chauffer des locaux.



VENTUS 210



VENTUS 250



Highlights | points forts

Leistung Puissance	2 kW	2.5 kW
Stecker Connecteur		Typ 23
Raumgrösse Taille de la pièce	18 m ² / 40 m ³	20 m ² / 50 m ³
Heizstufen Niveaux de chauffage	2	2
Ventilationsstufen Niveaux de ventilation	1	1
Luftumwälzung Circulation de l'air	158 m ³ /h	186 m ³ /h
Lautstärke Volume	55 dB (A)	55 dB (A)
Schutzklasse Classe de protection	IP20	IPX4
Überhitzungsschutz Protection anti-surchauffe	•	•
Thermostat Thermostat	•	•
LED Bauleuchte Lampe de chantier LED		•
Anzeige Indicateur		
Tragegriff Poignée de transport	•	•
Gewicht Poids	1.7 kg	5.6 kg
Abmessung Dimensions H h x B l x T p (mm)	217 x 210 x 160	400 x 270 x 255
Farbe Couleur	schwarz, gelb	schwarz, gelb
Preise Prix	CHF 69.-	CHF 279.-
Artikelnummer Numéro d'article	20600612	20600813
EAN Code	7 640110 921869	7 640110 922675

- * Thermostat
- * 1.6m Kabellänge
- * Schutzklasse IP20

- * Thermostat
- * 1.6m Kabellänge
- * LED Bauleuchte
- * Schutzklasse IPX4



FÜR KLEINE RÄUME

Ein Heizgebläse ist eine ideale Lösung, wenn Sie in einem kleinen, nicht isolierten Raum heizen möchten. Es ermöglicht Ihnen, die Temperatur schnell und effizient zu regulieren. Diese Heizgebläse sind in der Regel sehr effizient und können Ihnen helfen Energie zu sparen.

POUR LES PETITS ESPACES

Un chauffage à air pulsé est une solution idéale si vous souhaitez chauffer une petite pièce non isolée. Il vous permet de réguler la température rapidement et efficacement. Ces chauffages soufflants sont généralement très efficaces et peuvent vous aider à économiser de l'énergie.

HEIZEN
CHAUFFER



VENTUS 200



VENTUS 500



Highlights | points forts

- * Thermostat
- * 1.6m Kabellänge
- * Schutzklasse IPX4

- * Thermostat
- * 1.6m Kabellänge
- * Schutzklasse IPX4

Leistung Puissance	2 kW	5 kW
Stecker Connecteur		CEE 16
Raumgröße Taille de la pièce	15 m ² / 40 m ³	30 m ² / 100 m ³
Heizstufen Niveaux de chauffage	2	2
Ventilationsstufen Niveaux de ventilation	1	1
Luftumwälzung Circulation de l'air	186 m ³ /h	530 m ³ /h
Lautstärke Volume	55 dB (A)	55 dB (A)
Schutzklasse Classe de protection	IPX4	IPX4
Überhitzungsschutz Protection anti-surchauffe	•	•
Thermostat Thermostat	•	•
Tragegriff Poignée de transport	•	•
Gewicht Poids	3.5 kg	5.6 kg
Abmessung Dimensions H h x B l x T p (mm)	315 x 200 x 208	395 x 254 x 252
Farbe Couleur	schwarz, gelb	schwarz, gelb
Preise Prix	CHF 139.-	CHF 279.-
Artikelnummer Numéro d'article	20600512	20600714
EAN Code	7 640110 921852	7 640110 921876

HEIZGEBLÄSE

Es ist eine sehr effiziente und kostengünstige Art und Weise zu heizen. Heizgebläse können für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, einschließlich der Heizung von Lagerräumen, Garagen, Fabriken und vielem mehr. Sie sind einfach zu installieren und zu bedienen und bieten eine kostengünstige Möglichkeit Räume zu heizen.

CHAUFFAGE PAR SOUFFLERIE

C'est une manière très efficace et économique de chauffer. Les chauffages à air pulsé peuvent être utilisés pour une grande variété d'applications, y compris le chauffage d'entrepôts, de garages, d'usines et bien plus encore. Ils sont faciles à installer et à utiliser et constituent un moyen économique de chauffer des locaux.



VENTUS 900

VENTUS 1500



Highlights | points forts

Leistung Puissance	9 kW	15 kW
Stecker Connecteur	CEE 16	CEE 32
Raumgrösse Taille de la pièce	60 m ² / 180 m ³	100 m ² / 300 m ³
Heizstufen Niveaux de chauffage	2	4
Ventilationsstufen Niveaux de ventilation	1	3
Luftumwälzung Circulation de l'air	1086 m ³ /h	2246 m ³ /h
Lautstärke Volume	55 dB (A)	55 dB (A)
Schutzklasse Classe de protection	IPX4	IPX4
Überhitzungsschutz Protection anti-surchauffe	•	•
Thermostat Thermostat	•	•
Tragegriff Poignée de transport	•	•
Gewicht Poids	11 kg	14.5 kg
Abmessung Dimensions H h x B l x T p (mm)	495 x 435 x 342	550 x 410 x 360
Farbe Couleur	schwarz, gelb	schwarz, gelb
Preise Prix	CHF 439.-	CHF 549.-
Artikelnummer Numéro d'article	20600414	20600314
EAN Code	7 640110 921845	7 640110 921883

- * Thermostat
- * 1.6m Kabellänge
- * Schutzklasse IPX4

- * 3 Gebläsestufen
- * Thermostat
- * 1.6m Kabellänge
- * Schutzklasse IPX4

FÜR DIE BAUSTELLE

Heizgebläse sind ideal für Baustellen, da sie einfach zu installieren und zu bedienen sind und schnell und effizient heizen. Sie sind tragbar und können auf verschiedenen Oberflächen verwendet werden, sowie in schwer zugänglichen Gebieten. Sie sind auch energieeffizient, so dass sie eine kostengünstige Heizmethode sind.

POUR LE CHANTIER

Les chauffages soufflants sont idéaux pour les chantiers, car ils sont faciles à installer et à utiliser et chauffent rapidement et efficacement. Ils sont portables et peuvent être utilisés sur différentes surfaces, ainsi que dans des zones difficiles d'accès. Ils sont également efficaces sur le plan énergétique, ce qui en fait une méthode de chauffage économique.



HEIZEN
CHAUFFER



VENTUS GAS 30

VENTUS DIESEL 20

VENTUS DIESEL 50



Highlights points forts	* Gas betrieben * Tragegriff * Thermostat * Schutzklasse IPX4	* Diesel betrieben * Kraftstoff Anzeige * Thermostat * Schutzklasse IPX4	* Diesel betrieben * Lenkrollen * Thermostat * Schutzklasse IPX4
Leistung Puissance	0.70 kW / 30 kW	0.23 kW / 20 kW	0.34 kW / 50 kW
Stecker Connecteur			
Raumgröße Taille de la pièce	310 m ² / 930 m ³	250 m ² / 750 m ³	720 m ² / 2000 m ³
Diesel betrieben Fonctionne au diesel		•	•
Gas betrieben Fonctionne au gaz	•		
Brennstoffverbrauch Consommation de combustible	1.65 kg/h	1.65 kg/h	4 kg/h
Tankinhalt Capacité du réservoir	50 L	12 L	50 L
Heizstufen Niveaux de chauffage	1	2	2
Ventilationsstufen Niveaux de ventilation	1	1	1
Luftumwälzung Circulation de l'air	1000 m ³ /h	550 m ³ /h	1100 m ³ /h
Lautstärke Volume	75 dB (A)	75 dB (A)	75 dB (A)
Schutzklasse Classe de protection	IPX4	IPX4	IPX4
Überhitzungsschutz Protection anti-surchauffe	•	•	•
Thermostat Thermostat	•	•	•
Anzeige Indicateur	•	•	•
Lenkrollen Roulettes pivotantes		•	•
Tragegriff Poignée de transport	•	•	•
Gewicht Poids	5.9 kg	10 kg	27.8 kg
Abmessung Dimensions H h x B l x T p (mm)	380 x 260 x 660	380 x 260 x 660	610 x 550 x 1010
Farbe Couleur	schwarz	schwarz	schwarz
Preise Prix	CHF 799.-	CHF 599.-	CHF 799.-
Artikelnummer Numéro d'article	20602012	20601012	20601112
EAN Code	7 640334 420780	7 640334 420766	7 640334 420773

HEIZKISSEN

Heizkissen sind eine tolle Möglichkeit, sich zu Hause oder unterwegs zu wärmen und Komfort zu erleben. Sie sind hautfreundlich und bieten eine körpergerechte Passform. Sie sind für Mensch und Tier geeignet und werden häufig als Wärmetherapie verwendet, um Schmerzen zu lindern.

COUSSIN CHAUFFANT

Les coussins chauffants sont un excellent moyen de se réchauffer et de faire l'expérience du confort à la maison ou en déplacement. Ils sont doux pour la peau et offrent une forme adaptée au corps. Ils conviennent aux hommes et aux animaux et sont souvent utilisés comme thérapie thermique pour soulager la douleur.



JERRY



DAISY



DONALD



Highlights points forts	* Ladestation * Handfach * Auto Off * Velours	* Ladestation * Handfach * Auto Off * Velours	* Ladestation * Fusswärmer * Auto Off * Velours * Nur mit DAISY erhältlich
Leistung Puissance	0.36 kW	0.36 kW	0.36 kW
Aufwärmzeit Temps de préchauffage	10 – 15 Minuten	10 – 15 Minuten	10 – 15 Minuten
Ladestation Station de charge	•	•	•
Kabellos Sans câble	•	•	•
Belastbarkeit Capacité de charge	50 kg	50 kg	50 kg
Betriebsdauer Durée de fonctionnement	6 h	6 h	6 h
Auto Off Arrêt automatique	•	•	•
Temperaturstufen Niveaux de température	1	1	1
Waschbar Lavable	•	•	•
Überhitzungsschutz Protection anti-surchauffe	•	•	•
Gewicht Poids	1.7 kg	1.7 kg	0.5 kg
Abmessung Dimensions H h x B l x T p (mm)	50 x 260 x 190	50 x 260 x 190	110 x 350 x 300
Farbe Couleur	grau	gelb	gelb
Preise Prix	CHF 59.-	CHF 59.-	CHF 89.-
Artikelnummer Numéro d'article	20700041	20700161	20700241
EAN Code	7 640110 920398	7 640110 920275	7 640110 920282



HEIZDECKEN

Heizdecken sind eine ideale Lösung, um sich im Bett oder auf dem Sofa wohlig warm einzukuscheln. Sie sind mit einem weichen Bezug versehen und bieten somit ein sehr behagliches Gefühl. Die Heizdecken verfügen über mehrere Heizelemente, die schnell auf die gewünschte Temperatur eingestellt werden können.

COUVERTURE CHAUFFANTE

Les couvertures chauffantes sont une solution idéale pour se blottir bien au chaud dans son lit ou sur son canapé. Elles sont recouvertes d'une housse douce et offrent ainsi une sensation très confortable. Les couvertures chauffantes disposent de plusieurs éléments chauffants qui peuvent être rapidement réglés à la température souhaitée.

HEIZEN
CHAUFFER



WENDY



BILLY



Highlights points forts	<ul style="list-style-type: none"> * 3 Temperaturstufen * Auto Off * Waschbar * Velours 	<ul style="list-style-type: none"> * Für 2 Personen * 3 Temperaturstufen * Auto Off * Waschbar * Velours
Leistung Puissance	0.06 kW	0.12 kW
Aufwärmzeit Temps de préchauffage	5 – 10 Minuten	5 – 10 Minuten
Betriebsdauer Durée de fonctionnement	3 h	3 h
Auto Off Arrêt automatique	•	•
Temperaturstufen Niveaux de température	3	3
Waschbar Lavable	•	•
Befestigung an Matratze Fixation au matelas	•	•
Steuerung Contrôle	•	•
Überhitzungsschutz Protection anti-surchauffe	•	•
Gewicht Poids	1.4 kg	2 kg
Abmessung Dimensions H h x B l x T p (mm)	1500 x 800	1800 x 1300
Farbe Couleur	weiss	braun
Preise Prix	CHF 89.-	CHF 109.-
Artikelnummer Numéro d'article	20700002	20700072
EAN Code	7 640119 200606	7 640110 920619

RADIATOREN

Thermo-Öl-Radiatoren verteilen Wärme an frostigen Tagen und regulieren die Raumluft automatisch dank ihres Thermostats. Sie haben ein attraktives Design, drei Heizstufen und einen Überhitzungsschutz, der sich bei zu hohen Temperaturen automatisch abschaltet. Für einfaches Verschieben sind die Radiatoren mit Rädern ausgestattet.

RADIATEURS

Les radiateurs à huile thermique diffusent de la chaleur les jours de grand froid et régulent automatiquement l'air ambiant grâce à leur thermostat. Ils ont un design attrayant, trois niveaux de chauffage et une protection contre la surchauffe qui s'arrête automatiquement en cas de température trop élevée. Pour faciliter leur déplacement, les radiateurs sont équipés de roulettes.



OFR 8 ÖLFREI



OFR 7A



Highlights | points forts

- * Lenkrollen
- * Thermostat
- * 3 Heizstufen
- * Kabelhalterung
- * Going Green

- * Lenkrollen
- * Thermostat
- * 3 Heizstufen
- * Kabelhalterung

Leistung | Puissance

1.5 kW

1.5 kW

Heizstufen | Niveaux de chauffage

3

3

Raumgrösse | Taille de la pièce

20 m² / 56 m³

20 m² / 56 m³

Ölfrei | Sans huile

•

Mit Gebläse | Avec soufflerie

Zeitschaltuhr | Minuterie

Timer | Minuteur

Thermostat | Thermostat

•

•

Lenkrollen | Roulettes pivotantes

•

•

Fernbedienung | Télécommande

Überhitzungsschutz | Protection anti-surchauffe

•

•

Kabelhalterung | Support de câble

•

•

Gewicht | Poids

7.2 kg

5.2 kg

Abmessung | Dimensions H|h x B|L x T|p (mm)

450 x 640 x 240

400 x 650 x 200

Farbe | Couleur

weiss, grau

weiss, grau

Preise | Prix

CHF 139.-

CHF 149.-

Artikelnummer | Numéro d'article

20802002

20800162

EAN Code

7 640119 203393

7 640110 923351

OFR 9A



OFR 9D



OFR 11A


**HEIZEN
CHAUFFER**


Highlights points forts	* Lenkrollen * Thermostat * 3 Heizstufen * Kabelhalterung	* Lenkrollen * Thermostat * Zeitschaltuhr * 3 Heizstufen * Kabelhalterung	* Lenkrollen * Thermostat * Zeitschaltuhr * 3 Heizstufen * Kabelhalterung
Leistung Puissance	2 kW	2 kW	2 kW
Heizstufen Niveaux de chauffage	3	3	3
Raumgrösse Taille de la pièce	20 m ² / 56 m ³	20 m ² / 56 m ³	20 m ² / 56 m ³
Ölfrei Sans huile	•		
Mit Gebläse Avec soufflerie		•	•
Zeitschaltuhr Minuterie		•	•
Timer Minuteur		•	•
Thermostat Thermostat	•	•	•
Lenkrollen Roulettes pivotantes	•	•	•
Fernbedienung Télécommande			
Überhitzungsschutz Protection anti-surchauffe	•	•	•
Kabelhalterung Support de câble	•	•	•
Gewicht Poids	6.3 kg	11.6 kg	7 kg
Abmessung Dimensions H h x B L x T p (mm)	600 x 640 x 240	580 x 420 x 130	650 x 520 x 200
Farbe Couleur	weiss, grau	weiss, grau	weiss, grau
Preise Prix	CHF 159.-	CHF 189.-	CHF 179.-
Artikelnummer Numéro d'article	20800562	20800462	20800262
EAN Code	7 640110 923368	7 640110 923382	7 640110 923405



WELCHER RADIATOR IST DER RICHTIGE?

Ölfreie Radiatoren erzeugen Wärme durch elektrische Heizelemente, während Ölradiatoren Wärme durch ein flüssiges Wärmeträgeröl erzeugen. Ölfreie Radiatoren sind leichter und können schneller Wärme erzeugen, während Ölradiatoren schwerer und weniger leistungsstark sind, aber mehr Wärme speichern können.



QUEL RADIATEUR EST LE BON ?

Les radiateurs sans huile produisent de la chaleur grâce à des éléments chauffants électriques, tandis que les radiateurs à huile produisent de la chaleur grâce à une huile caloporteuse liquide. Les radiateurs sans huile sont plus légers et peuvent produire de la chaleur plus rapidement, tandis que les radiateurs à huile sont plus lourds et moins puissants, mais peuvent stocker plus de chaleur.

Radiatoren | Radiateurs

ELEKTROKAMINE

Ein Elektrokamin ist eine moderne Alternative zu einem traditionellen Kamin. Sie sind leicht zu installieren und benötigen kein Holz oder ein Rauchabzug. Unsere attraktiven Elektrokamine erschaffen eine angenehme Atmosphäre.

CHEMINÉES ÉLECTRIQUES

Une cheminée électrique est une alternative moderne à une cheminée traditionnelle. Elles sont faciles à installer et ne nécessitent pas de bois ou de conduit de fumée. Nos attrayantes cheminées électriques créent une atmosphère agréable.



HILJA

STOCKHOLM



Highlights | points forts

Leistung Puissance	2 kW	2 kW
Heizstufen Niveaux de chauffage	2	2
Flammeneffekt Effet de flamme	•	•
Raumgrösse Taille de la pièce	28 m ² / 65 m ³	28 m ² / 66 m ³
Temperglas Verre trempé	•	•
Überhitzungsschutz Protection anti-surchauffe	•	•
Anzeige Indicateur	•	•
Timer Minuteur	24 h	24 h
LED Farben Couleurs des LED	•	7
Licht dimmbar Lumière variable	•	•
Fernbedienung Télécommande	•	•
Bedienungsfeld Panneau de commande	•	•
Wandmontage Montage mural	•	•
Gewicht Poids	7.8 kg	28.1 kg
Abmessung Dimensions H h x B l x T p (mm)	432 x 554 x 228	800 x 980 x 275
Farbe Couleur	schwarz	weiss
Preise Prix	CHF 229.-	CHF 749.-
Artikelnummer Numéro d'article	21100611	21002102
EAN Code	7 640334 420841	7 640110 922705

- * Temperglas
- * Fernbedienung
- * Timer
- * Dimmbar

- * Zeitanzeige
- * Fernbedienung
- * Timer
- * 7 LED Farben
- * Dimmbar



WELCHER KAMIN IST DER RICHTIGE?

Überlegen Sie sich, welches Design Sie mögen, ob Sie einen einfachen Einzelraumkamin oder einen Kamin mit mehreren Einstellungen benötigen. Außerdem müssen Sie die Größe des Raumes berücksichtigen, den Sie heizen möchten, und ob Sie den Kamin leicht bewegen müssen, wenn er nicht an Ort und Stelle bleiben soll.

QUELLE CHEMINÉE CHOISIR ?

Réfléchissez au design que vous aimez, si vous avez besoin d'un simple foyer pour une seule pièce ou d'un foyer avec plusieurs réglages. Vous devez également tenir compte de la taille de la pièce que vous souhaitez chauffer et de la nécessité ou non de déplacer facilement le foyer si vous ne souhaitez pas qu'il reste en place.

HEIZEN
CHAUFFER



HYLDE



MALA



Highlights | points forts

	<ul style="list-style-type: none"> * Seite Offen * Fernbedienung * Dimmbar 	<ul style="list-style-type: none"> * Oszillierend * Tragegriff * Nur Flammeneffekt
Leistung Puissance	2 kW	1.5 kW
Heizstufen Niveaux de chauffage	2	2
Flammeneffekt Effet de flamme	•	•
Raumgrösse Taille de la pièce	28 m ² / 66 m ³	28 m ² / 70 m ³
Horizontale Oszillation Oscillation horizontale		•
Kippsicherung Sécurité anti-basculement		•
Überhitzungsschutz Protection anti-surchauffe	•	•
LED Farben Couleurs des LED		
Licht dimmbar Lumière variable	•	
Fernbedienung Télécommande	•	
Bedienungsfeld Panneau de commande	•	•
Wandmontage Montage mural		
Tragegriff Poignée de transport		•
Gewicht Poids	16.6 kg	2.4 kg
Abmessung Dimensions H h x B L x T p (mm)	650 x 510 x 195	350 x 305 x 180
Farbe Couleur	weiss	schwarz
Preise Prix	CHF 399.-	CHF 119.-
Artikelnummer Numéro d'article	21002002	21100511
EAN Code	7 640110 922699	7 640110 927373
Farbvarianten Variantes de couleurs		21100401 weiss blanc

INFRAROTHEIZWAND

Unsere Infrarotheizwände bieten Ihnen nicht nur Energieeffizienz, sondern auch eine Vielzahl an Features - von Smartphone Steuerung über Aluminiumoberfläche bis hin zur edlen Glasoberfläche. Lassen Sie sich jetzt von unseren Infrarotheizwänden verzaubern und genießen Sie ein angenehmes Raumklima in Ihrem Zuhause.

PANNEAUX INFRAROUGE

Nos murs chauffants infrarouges vous offrent non seulement l'efficacité énergétique, mais aussi une multitude de caractéristiques - de la commande par smartphone à la surface en aluminium en passant par la surface en verre raffinée. Laissez-vous maintenant enchanter par nos murs chauffants à infrarouge et profitez d'un climat ambiant agréable chez vous.




ECO 500



ECO 700



STANDFUSS
ECO 500/700



Highlights points forts	* Mit Wifi * Mit Rahmen * ALEXA & Google * IPX4	* Mit Wifi * Mit Rahmen * ALEXA & Google * IPX4	* Optional
Leistung Puissance	0.5 kW	0.7 kW	
Raumgrösse Taille de la pièce	11 m ² / 25 m ³	15 m ² / 35 m ³	
Oberflächentemperatur Température de surface	85° C – 95° C	85° C – 95° C	
Aluminium Oberfläche Surface en aluminium	•	•	
Glas Oberfläche Surface en verre			
Stein Oberfläche Surface de la pierre			
Spiegel Oberfläche Surface du miroir			
Schutzklasse Classe de protection	IPX4	IPX4	
Überhitzungsschutz Protection contre la surchauffe	•	•	
2.4 Ghz WIFI 2.4 Ghz Wifi	•	•	
Timer Minuteur	•	•	
Touch Steuerung Contrôle tactile			
LCD Anzeige Affichage lcd	•	•	
Bedienungsfeld Panneau de commande	•	•	
Fernbedienung Télécommande	App	App	
Rahmenlos Sans cadre			
Wand,-Deckenmontage Montage mural, au plafond	•	•	
Gewicht Poids	5.1 kg	7.4 kg	
Abmessung Dimensions Hh x Bl x Tp (mm)	800 x 600 x 56	1150 x 600 x 56	
Farbe Couleur	weiss	weiss	silber
Preise Prix	CHF 299.-	CHF 359.-	CHF 59.-
Artikelnummer Numéro d'article	21221002	21221102	21282088
EAN Code	7 640110 922743	7 640110 922750	7 640110 929971



INFRAROTSTRAHLEN

Die infraroten Wellen werden als Wärmestrahlen übertragen und die Wände absorbieren die Energie und übertragen sie an die Umgebungsluft. Dies ermöglicht es den Gebäuden, effizienter zu heizen und die Heizkosten zu senken. Infrarot-Heizwände sind eine umweltfreundliche Lösung.

RAYONS INFRAROUGES

Les ondes infrarouges sont transmises sous forme de rayons thermiques et les murs absorbent l'énergie et la transmettent à l'air ambiant. Cela permet aux bâtiments d'être chauffés plus efficacement et de réduire les coûts de chauffage. Les panneaux infrarouge sont une solution respectueuse de l'environnement.

HEIZEN
CHAUFFER



ELEGANCE 500



ELEGANCE 700



ELEGANCE SPIEGEL 300



ELEGANCE SPIEGEL 600



ELEGANCE TAFEL



- * Mit Wifi
- * Rahmenlos
- * ALEXA & Google
- * Glasoberfläche
- * IPX4

0.5 kW
11 m² / 25 m³
85° C – 95° C

•

IPX4

•

•

•

•

•

•

App

•

•

13 kg

850 x 600 x 56

weiss

CHF 419.-
21222002

7 640110 922767

- * Mit Wifi
- * Rahmenlos
- * ALEXA & Google
- * Glasoberfläche
- * IPX4

0.7 kW
15 m² / 35 m³
85° C – 95° C

•

IPX4

•

•

•

•

•

•

App

•

•

16.2 kg

1200 x 600 x 56

weiss

CHF 499.-
21222102

7 640110 922774

- * Mit Wifi
- * Rahmenlos
- * ALEXA & Google
- * Spiegel
- * IPX4

0.3 kW
6 m² / 14 m³
85° C – 95° C

•

IPX4

•

•

•

•

•

•

App

•

•

7.5 kg

600 x 600 x 56

weiss

CHF 549.-
21222292

7 640110 929773

- * Mit Wifi
- * Rahmenlos
- * ALEXA & Google
- * Spiegel
- * IPX4

0.6 kW
12 m² / 26 m³
85° C – 95° C

•

IPX4

•

•

•

•

•

•

App

•

•

15 kg

1200 x 600 x 56

weiss

CHF 719.-
21222392

7 640110 929780

- * Mit Wifi
- * Rahmenlos
- * ALEXA & Google
- * Beschreibbar
- * IPX4

0.5 kW
8 m² / 20 m³
85° C – 95° C

•

IP44

•

•

•

•

•

•

App

•

•

8.4 kg

850 x 600 x 50

schwarz

CHF 439.-
21222511

7 640334 420438

SPRITZWASSERSCHUTZ

Verglichen mit traditionellen Heizmethoden bieten die Paneele den Vorteil, dass keine elektromagnetische Strahlung generiert wird und eine ausgeglichene Oberflächentemperatur für mehr Sicherheit sorgt. Dank dem Spritzwasserschutz können sie ohne Probleme in Badezimmern montiert werden.

PROTECTION CONTRE LES ÉCLABOUSSURES

Comparés aux méthodes de chauffage traditionnelles, les panneaux présentent l'avantage de ne pas générer de rayonnement électromagnétique et d'offrir une température de surface plus équilibrée pour plus de sécurité. Grâce à leur protection contre les projections d'eau, ils peuvent être installés sans problème dans les salles de bains.



ELEGANCE SCHIEFER



BAGNO 450



Highlights | points forts

- * Mit Wifi
- * Mit Handtuchstange
- * ALEXA & Google
- * IP X4

- * Mit Wifi
- * Mit Handtuchstange
- * ALEXA & Google
- * IP X4

Leistung | Puissance

0.6 kW

0.45 kW

Raumgrösse | Taille de la pièce

12 m² / 26 m³

10 m² / 22 m³

Oberflächentemperatur | Température de surface

80° C – 90° C

70° C – 80° C

Glas Oberfläche | Surface en verre

•

•

Stein Oberfläche | Surface de la pierre

•

Schutzklasse | Classe de protection

IPX4

IPX4

Überhitzungsschutz | Protection contre la surchauffe

•

•

2.4 Ghz WIFI | 2.4 Ghz Wifi

•

•

Timer | Minuteur

•

•

Touch Steuerung | Contrôle tactile

•

•

LCD Anzeige | Affichage lcd

•

•

Bedienungsfeld | Panneau de commande

•

•

Fernbedienung | Télécommande

App

App

Rahmenlos | Sans cadre

•

•

Handtuchstange | Porte Serviette

•

•

Wandmontage | Montage mural

•

•

Gewicht | Poids

15 kg

14.5 kg

Abmessung | Dimensions Hh x Bl x Tp (mm)

1100 x 550 x 60

1100 x 580 x 144

Farbe | Couleur

schwarz

weiss

Preise | Prix

CHF 699.-

CHF 669.-

Artikelnummer | Numéro d'article

21222411

21201002

EAN Code

7 640334 420438

7 640110 922736

Farbvarianten | Variantes de couleurs

21201012 schwarz | noir

MÖGLICHE POSITIONIERUNG

Unsere Infrarotheizwände passen in Ihr Bad, Ihre Garage oder Ihr Büro und können auch ganz einfach mit Ihrem Smartphone gesteuert werden. Verwenden Sie 500 Watt Heizungen für Räume bis ca. einer Wohnfläche von 12 m².

EMPLACEMENTS POSSIBLES

Nos chauffages à infrarouge s'adaptent à votre salle de bains, votre garage ou votre bureau et peuvent également être facilement contrôlés avec votre smartphone. Utilisez des chauffages de 500 watts pour les pièces d'une superficie maximale d'environ 12 m².



HEIZEN
CHAUFFEUR



ELEGANCE TOEWR



Highlights | points forts

- * Mit Wifi
- * 270° Wärmeabgabe
- * ALEXA & Google
- * IP X4

Leistung | Puissance

1 kW

Raumgrösse | Taille de la pièce

20 m² / 44 m³

Oberflächentemperatur | Température de surface

85° C – 95° C

Schutzklasse | Classe de protection

IPX4

Überhitzungsschutz | Protection contre la surchauffe

•

WIFI | Wifi

•

Timer | Minuteur

•

Touch Steuerung | Contrôle tactile

•

LCD Anzeige | Affichage lcd

•

Bedienungsfeld | Panneau de commande

•

Fernbedienung | Télécommande

App

Lenkrollen | Roulettes pivotantes

•

Gewicht | Poids

19 kg

Abmessung | Dimensions Hh x Bl x Tp (mm)

1250 x 340 x 340

Farbe | Couleur

weiss, schwarz

Preise | Prix

CHF 999.-

Artikelnummer | Numéro d'article

21222602

EAN Code

7 640334 420452

WELCHE INFRAROTHEIZWAND IST DIE RICHTIGE?

Wenn Sie auf der Suche nach einer energieeffizienten, leicht zu reinigenden und platzsparenden Heizlösung sind, dann sind Infrarotheizwände von Sonnenkönig eine gute Wahl. Sie bieten eine gleichmässige Wärme und können über Ihr Smartphone gesteuert werden.

QUEL PANNEAUX INFRAROUGE EST LE BON ?

Si vous êtes à la recherche d'une solution de chauffage efficace sur le plan énergétique, facile à nettoyer et peu encombrante, les panneaux infrarouges de Sonnenkönig sont un bon choix. Ils offrent une chaleur homogène et peuvent être contrôlés via votre smartphone.

HANDTUCHRADIATOREN

Handtuchradiatoren sind eine effiziente und stilvolle Art, Ihr Badezimmer zu heizen. Sie sind in einer Vielzahl von Stilen und Materialien erhältlich. Handtuchradiatoren sind energieeffizient und erzeugen eine gleichmäßige Wärme, die das Badezimmer schnell erwärmt.

RADIATEURS SÈCHE-SERVIETTES

Nos panneaux infrarouges vous offrent non seulement l'efficacité énergétique, mais aussi une multitude de fonctionnalités - du contrôle par smartphone à la finition raffinée en verre ou en aluminium. Laissez-vous maintenant enchanter par nos panneaux infrarouge et profitez d'un climat intérieur agréable chez vous.



BORA 1



BORA 2



BORA 3




Highlights points forts	* IPX5 * BKT1 Steuerung	* IPX5 * BKT1 Steuerung	* IPX5 * BKT1 Steuerung
Leistung Puissance	0.3 kW	0.6 kW	0.8 kW
Heizstufen Niveaux de chauffage	2	2	2
Oberflächentemperatur Température de surface	75° C – 90° C	75° C – 90° C	75° C – 90° C
Schutzklasse Classe de protection	IPX5	IPX5	IPX5
Überhitzungsschutz Protection contre la surchauffe	•	•	•
Frostschutzsicherung Sécurité antigel	•	•	•
Bedienungsfeld (BKT1) Panneau de commande (BKT1)	•	•	•
Wandmontage Montage mural	•	•	•
Gewicht Poids	10.6 kg	11.9 kg	13.8 kg
Abmessung Dimensions Hh x Bl x Tp (mm)	800 x 500 x 35	1300 x 600 x 35	1780 x 600 x 35
Farbe Couleur	weiss	weiss	weiss
Preise Prix	CHF 699.-	CHF 899.-	CHF 1099.-
Artikelnummer Numéro d'article	21300102	21301102	21301202
EAN Code	7 640110 921128	7 640110 921135	7 640110 921142




CORA 1



CORA 2



CORA 3



Highlights points forts	* IPX5 * BKT1 Steuerung	* IPX5 * BKT1 Steuerung	* IPX5 * BKT1 Steuerung
Leistung Puissance	0.2 kW	0.4 kW	0.6 kW
Heizstufen Niveaux de chauffage	2	2	2
Oberflächentemperatur Température de surface	75° C – 90° C	75° C – 90° C	75° C – 90° C
Schutzklasse Classe de protection	IPX5	IPX5	IPX5
Überhitzungsschutz Protection contre la surchauffe	•	•	•
Frostschutzsicherung Sécurité antigel	•	•	•
Bedienungsfeld (BKT1) Panneau de commande (BKT1)	•	•	•
Wandmontage Montage mural	•	•	•
Gewicht Poids	10.6 kg	11.9 kg	13.8 kg
Abmessung Dimensions Hh x Bl x Tp (mm)	800 x 500 x 35	1300 x 600 x 35	1780 x 600 x 35
Farbe Couleur	chrom	chrom	chrom
Preise Prix	CHF 849.-	CHF 1299.-	CHF 1349.-
Artikelnummer Numéro d'article	21301782	21301882	21301982
EAN Code	7 640110 921159	7 640110 921166	7 640110 921142

HANDTUCHRADIATOREN

Handtuchradiatoren sind eine effiziente und stilvolle Art, Ihr Badezimmer zu heizen. Sie sind in einer Vielzahl von Stilen und Materialien erhältlich. Handtuchradiatoren sind energieeffizient und erzeugen eine gleichmäßige Wärme, die das Badezimmer schnell erwärmt.

RADIATEURS SÈCHE-SERVIETTES

Nos panneaux infrarouges vous offrent non seulement l'efficacité énergétique, mais aussi une multitude de fonctionnalités - du contrôle par smartphone à la finition raffinée en verre ou en aluminium. Laissez-vous maintenant enchanter par nos panneaux infrarouge et profitez d'un climat intérieur agréable chez vous.



SOLA 1



SOLA 3



Highlights points forts	* IPX5 * BKT4 Steuerung	* IPX5 * BKT4 Steuerung
Leistung Puissance	0.3 kW	0.8 kW
Heizstufen Niveaux de chauffage	5	5
Oberflächentemperatur Température de surface	75° C – 90° C	75° C – 90° C
Schutzklasse Classe de protection	IPX5	IPX5
Überhitzungsschutz Protection contre la surchauffe	•	•
Frostschutzsicherung Sécurité antigel	•	•
Bedienungsfeld (BKT4) Panneau de commande (BKT4)	•	•
Wandmontage Montage mural	•	•
Gewicht Poids	9.5 kg	22 kg
Abmessung Dimensions Hh x Bl x Tp (mm)	600 x 450 x 35	1680 x 450 x 35
Farbe Couleur	weiss	weiss
Preise Prix	CHF 899.-	CHF 1199.-
Artikelnummer Numéro d'article	21302301	21302401
EAN Code	7 640334421640	7 640334 421657



WELCHER HANDTUCHRADIATOR IST DER RICHTIGE?

Wenn Sie einen kompakten Radiator benötigen, der in einem kleinen Raum Platz hat, können Sie einen einteiligen Handtuchradiator wählen. Diese sind leicht zu installieren und bieten eine gute Wärmeleistung. Wenn Sie einen größeren Radiator benötigen, können Sie einen zweiteiligen Handtuchradiator wählen.




QUEL EST LE BON RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES?


Si vous avez besoin d'un radiateur compact qui peut être installé dans une petite pièce, vous pouvez choisir un radiateur sèche-serviettes monobloc. Ceux-ci sont faciles à installer et offrent une bonne performance thermique. Si vous avez besoin d'un radiateur plus grand, vous pouvez choisir un radiateur sèche-serviettes en deux parties.




ZORA 1



ZORA 2



ZORA 3



Highlights points forts	* IPX5 * BKT4 Steuerung	* IPX5 * BKT4 Steuerung	* IPX5 * BKT4 Steuerung
Leistung Puissance	0.3 kW	0.6 kW	1 kW
Heizstufen Niveaux de chauffage	5	5	5
Oberflächentemperatur Température de surface	75° C – 90° C	75° C – 90° C	75° C – 90° C
Schutzklasse Classe de protection	IPX5	IPX5	IPX5
Überhitzungsschutz Protection contre la surchauffe	•	•	•
Frostschutzsicherung Sécurité antigel	•	•	•
Bedienungsfeld (BKT4) Panneau de commande (BKT4)	•	•	•
Wandmontage Montage mural	•	•	•
Fernbedienung Télécommande	•	•	•
Gewicht Poids	11.2 kg	11.9 kg	13.8 kg
Abmessung Dimensions Hh x Bl x Tp (mm)	800 x 600 x 35	1300 x 600 x 35	1780 x 600 x 35
Farbe Couleur	schwarz	schwarz	schwarz
Preise Prix	CHF 799.-	CHF 999.-	CHF 1199.-
Artikelnummer Numéro d'article	21302018	21302118	21302218
EAN Code	7 640334 421619	7 640334 421626	7 640334 421633

HANDTUCHRADIATOREN

Unsere Badetuchradiatoren sind die ideale Lösung für die Übergangszeit. Die Badetuchradiatoren können rein elektrisch nur mit Warmwasser, über die Zentralheizung oder kombiniert betrieben werden.

RADIATEURS SÈCHE-SERVIETTES

Nos radiateurs sèche-serviettes sont la solution idéale pour la période de transition. Les radiateurs sèche-serviettes peuvent être utilisés de manière purement électrique avec de l'eau chaude uniquement, via le chauffage central ou de manière combinée.



UNI 1



UNI 2



UNI 3



Highlights | points forts

Leistung Puissance	0.3 kW	0.6 kW	1 kW
Heizstufen Niveaux de chauffage	2	2	2
Oberflächentemperatur Température de surface	75° C – 90° C	75° C – 90° C	75° C – 90° C
Schutzklasse Classe de protection	IPX5	IPX5	IPX5
Überhitzungsschutz Protection contre la surchauffe	•	•	•
Frostschutzsicherung Sécurité antigel	•	•	•
Bedienungsfeld (BKT1) Panneau de commande (BKT1)	•	•	•
Wandmontage Montage mural	•	•	•
Gewicht Poids	9.9 kg	15.2 kg	22.6 kg
Abmessung Dimensions Hh x Bl x Tp (mm)	775 x 500 x 35	1175 x 600 x 35	1780 x 600 x 35
Farbe Couleur	weiss	weiss	weiss
Preise Prix	CHF 599.-	CHF 699.- (729.-)	CHF 799.- (829.-)
Artikelnummer Numéro d'article	21300008	21300108	21300208
EAN Code	7 640110 921517	7 640110 921401	7 640110 921418
Farbvarianten Variantes de couleurs		(21300111) schwarz noir	(21300211) schwarz noir

* IPX5
* BKT1 Steuerung

* IPX5
* BKT1 Steuerung

* IPX5
* BKT1 Steuerung

STEUERUNGEN AUF SEITE 61

Damit Sie Ihren Badetuchradiator so verwenden können, wie Sie es gerne hätten, können Sie bequem eine unserer Steuerungen auswählen. Diese wird direkt am Gerät montiert; Sie haben keinerlei Mehraufwand dadurch, sondern können sich vom ersten Moment an darüber freuen.

CONTRÔLE À LA PAGE 61

Afin que vous puissiez utiliser votre radiateur sèche-serviettes comme bon vous semble, nous vous proposons une sélection de boîtiers de commande au choix. Ces derniers se montent directement sur l'appareil le plus simplement du monde afin que vous puissiez profiter de votre sèche-serviettes sans attendre.



HEIZEN
CHAUFFER



NELA 1



NELA 2



NELA 3



Highlights points forts	* IPX5 * BKT1 Steuerung	* IPX5 * BKT1 Steuerung	* IPX5 * BKT1 Steuerung
Leistung Puissance	0.3 kW	0.6 kW	0.9 kW
Heizstufen Niveaux de chauffage	2	2	2
Oberflächentemperatur Température de surface	75° C – 90° C	75° C – 90° C	75° C – 90° C
Schutzklasse Classe de protection	IPX5	IPX5	IPX5
Überhitzungsschutz Protection contre la surchauffe	•	•	•
Frostschutzsicherung Sécurité antigel	•	•	•
Bedienungsfeld (BKT1) Panneau de commande (BKT1)	•	•	•
Wandmontage Montage mural	•	•	•
Gewicht Poids	9.9 kg	15.2 kg	22.6 kg
Abmessung Dimensions Hh x Bl x Tp (mm)	775 x 500 x 35	1175 x 600 x 35	1775 x 600 x 35
Farbe Couleur	weiss	weiss	weiss
Preise Prix	CHF 649.-	CHF 749.-	CHF 849.-
Artikelnummer Numéro d'article	21300308	21300408	21300508
EAN Code	7 640110 921487	7 640110 921494	7 640110 921500

HANDTUCHRADIATOREN

Die schlichten Wärmekörper überzeugen nicht nur mit ihrem klaren, strukturierten und zugleich modernen Design, sondern auch mit ihrer hochwertigen Leistung. Die Badetuchradiatoren von Sonnenkönig gibt es jeweils in drei Grössen.

RADIATEURS SÈCHE-SERVIETTES

Les corps de chauffe sobres séduisent non seulement par leur design clair, structuré et en même temps moderne, mais aussi par leurs performances de haute qualité. Les radiateurs sèche-serviettes de bain de Sonnenkönig existent chacun en trois tailles.



NIKA 1



NIKA 2



NIKA 3



Highlights | points forts

Leistung | Puissance

Heizstufen | Niveaux de chauffage

Oberflächentemperatur | Température de surface

Schutzklasse | Classe de protection

Überhitzungsschutz | Protection contre la surchauffe

Frostschutzsicherung | Sécurité antigel

Bedienungsfeld (BKT1) | Panneau de commande (BKT1)

Wandmontage | Montage mural

Gewicht | Poids

Abmessung | Dimensions Hh x Bl x Tp (mm)

Farbe | Couleur

Preise | Prix

Artikelnummer | Numéro d'article

EAN Code

* IPX5

* BKT1 Steuerung

0.3 kW

2

75° C – 90° C

IPX5

•

•

•

•

9.9 kg

775 x 500 x 35

chrom

CHF 849.-

21300988

7 640110 921425

* IPX5

* BKT1 Steuerung

0.6 kW

2

75° C – 90° C

IPX5

•

•

•

•

15.2 kg

1175 x 600 x 35

chrom

CHF 949.-

21301088

7 640110 921432

* IPX5

* BKT1 Steuerung

1 kW

2

75° C – 90° C

IPX5

•

•

•

•

22.6 kg

1780 x 600 x 35

chrom

CHF 1149.-

21301188

7 640110 921449


HANA 1



HANA 2



HANA 3



Highlights points forts	* IPX5 * BKT1 Steuerung	* IPX5 * BKT1 Steuerung	* IPX5 * BKT1 Steuerung
Leistung Puissance	0.3 kW	0.4 kW	0.9 kW
Heizstufen Niveaux de chauffage	2	2	2
Oberflächentemperatur Température de surface	75° C – 90° C	75° C – 90° C	75° C – 90° C
Schutzklasse Classe de protection	IPX5	IPX5	IPX5
Überhitzungsschutz Protection contre la surchauffe	•	•	•
Frostschutzsicherung Sécurité antigel	•	•	•
Bedienungsfeld (BKT1) Panneau de commande (BKT1)	•	•	•
Wandmontage Montage mural	•	•	•
Gewicht Poids	9.9 kg	15.2 kg	22.6 kg
Abmessung Dimensions Hh x Bl x Tp (mm)	775 x 500 x 35	1175 x 600 x 35	1775 x 600 x 35
Farbe Couleur	chrom	chrom	chrom
Preise Prix	CHF 899.-	CHF 999.-	CHF 1199.-
Artikelnummer Numéro d'article	21301288	21301388	21301488
EAN Code	7 640110 921456	7 640110 921463	7 640110 921470

BKT 4



TF 4



WF 4



- * 5 Wärmestufen
- * Wäschetrockner
- * Überhitzungsschutz
- * Kälteschutz
- * Signal Fehlfunktion
- * IPX5
- * 2 niveaux de chaleur
- * Fonction sèche-linge
- * Protection contre la surchauffe
- * Protection contre le froid
- * Signal de dysfonctionnement
- * IPX5

CHF 279.-
21380162
7 640110 927717

- * Tagestimer
- * Leicht und mobil
- * Batteriebetrieben
- * Wandbefestigung
- * Reichweite: 10m
- * Minuterie de jour
- * Léger et mobile
- * Fonctionne des piles
- * Fixation murale
- * Portée : 10 m

CHF 129.-
21380368
7 640110 927724

- * Wochentimer
- * Leicht und mobil
- * Batteriebetrieben
- * Wandbefestigung
- * Standgerät
- * Reichweite: 10m
- * Minuterie hebdomadaire
- * Léger et mobile
- * Fonctionne des piles
- * Fixation murale
- * Portée : 10 m

CHF 189.-
21380408
7 640110 927731

MOBILE HANDTUCHRADIATOREN

Der Vorteil dieses Badetuchradiators ist seine Mobilität. Durch seine Aluminiumröhren ist er sehr leicht zu tragen und in jedem Raum einsetzbar. Durch seine einfache Bedienung mit einer Heizstufe ist das Gerät sehr leicht zu bedienen. Das Wandmontage-Set ist inklusive.

RADIATEURS SÈCHE-SERVIETTES MOBILES

L'avantage de ce radiateur sèche-serviettes est sa mobilité. Grâce à ses tubes en aluminium, il est très facile à transporter et peut être utilisé dans n'importe quelle pièce. Grâce à son utilisation simple avec un seul niveau de chauffage, l'appareil est très facile à utiliser. Le kit de montage mural est inclus.



LENA



MAYA



JANA 2.0



NEU

Highlights | points forts

- * Timer
- * IPX5
- * Wandmontage

- * Mit Gebläse
- * IP24
- * Thermostat
- * Zeitschaltuhr

- * App Steuerung
- * Offene Fenster
- * LED Anzeige
- * Mit WIFI

Leistung | Puissance

0.1 kW

2 kW

0.6 kW

Heizstufen | Niveaux de chauffage

1

2

1

Oberflächentemperatur | Température de surface

75° C – 90° C

75° C – 90° C

75° C – 90° C

Mit Gebläse | Avec soufflerie

•

Zeitschaltuhr | Minuterie

•

Schutzklasse | Classe de protection

IP24

IP24

IP24

Überhitzungsschutz | Protection contre la surchauffe

•

•

•

Frostschutzsicherung | Sécurité antigel

•

•

Timer | Minuterie

•

•

Wandmontage | Montage mural

•

•

•

Gewicht | Poids

3.3 kg

2.5 kg

7.5 kg

Abmessung | Dimensions Hh x Bl x Tp (mm)

830 x 570 x 40

385 x 290 x 70

1075 x 561 x 145

Farbe | Couleur

silber

weiss

weiss

Preise | Prix

CHF 95.-

CHF 99.-

CHF 449.-

Artikelnummer | Numéro d'article

21301562

21301701

21301702

EAN Code

7 640110 921531

7 640110 927380

7 640334 421558



SIGA



ELEKTRO PYRAMIDE



VLAM



Highlights points forts	* Schirmmontage * IP44 * Platzsparend	* Mit Griff * IP44 * 360° Wärme	* Ohne Strom * Lenkrollen * Licht und Heizen
Leistung Puissance	1.5 kW	2 kW	12 kW
Gas betrieben Fonctionne au gaz			•
Brennstoffverbrauch Consommation de combustible			450 – 870 g/h
Heizstufen Niveaux de chauffage	1	1	1
Aluminiumreflektor Reflecteur en aluminium			
Flammeneffekt Effet de flamme			
Express Wärme Chaleur express	•	•	•
Deckenmontage Montage au plafond	Ø25 mm – Ø60 mm		
Karbon-Heizelement Élément chauffant en carbone			
Halogen-Heizelement Élément chauffant en halogène	•	•	
LED Licht Lumière LED			•
Elektrische Zündung Allumage électrique		•	
Piezo Zündung Allumage piézo			•
Zugschalter Interrupteur à tirette			
Schutzklasse Classe de protection	IP44	IP44	
Schutzgitter Grille de protection	•	•	•
Löschvorrichtung Dispositif d'extinction			
Kippsicherung Sécurité anti-basculement		•	•
Timer Minuteur			
Fernbedienung Télécommande			
Tragegriff Poignée de transport		•	
Lenkrollen Roulettes pivotantes			•
Gewicht Poids	3.6 kg	3.8 kg	19 kg
Abmessung Dimensions H h x B l x T p (mm)	100 x 1000 x 1000	800 x 200 x 200	1370 x 400 x 400
Farbe Couleur	schwarz, silber	schwarz	chrom
Preise Prix	CHF 349.-	CHF 379.-	CHF 549.-
Artikelnummer Numéro d'article	30301712	30301812	30310288
EAN Code	7 640334 420919	7 640334 421091	7 640110 927953

WÄRMEPILZ

Genießen Sie den Komfort von Wärme in Ihrem Garten oder Ihrer Lounge, unabhängig davon, ob sie mit Gas oder Strom betriebene Terrassenheizungen verwenden. Verlängern Sie die Abende im Freien mit Freunden und Familie dank zuverlässiger und sicherer Heiztechnologie.

CHAUFFAGE DE TERRASSE

Profitez du confort de la chaleur dans votre jardin ou votre salon, que vous utilisiez un chauffage de terrasse au gaz ou à l'électricité. Prolongez les soirées en plein air avec vos amis et votre famille grâce à une technologie de chauffage fiable et sûre.



RATTAN



CHROM GAS



PHÖNIX



Highlights | points forts

Leistung | Puissance

Gas betrieben | Fonctionne au gaz

Brennstoffverbrauch | Consommation de combustible

Heizstufen | Niveaux de chauffage

Aluminiumreflektor | Reflecteur en aluminium

Flammeneffekt | Effet de flamme

Express Wärme | Chaleur express

Karbon-Heizelement | Élément chauffant en carbone

Halogen-Heizelement | Élément chauffant en halogène

LED Licht | Lumière LED

Elektrische Zündung | Allumage électrique

Piezo Zündung | Allumage piézo

Zugschalter | Interrupteur à tirette

Schutzklasse | Classe de protection

Schutzgitter | Grille de protection

Löschvorrichtung | Dispositif d'extinction

Kippsicherung | Sécurité anti-basculement

Timer | Minuteur

Fernbedienung | Télécommande

Lenkrollen | Roulettes pivotantes

Gewicht | Poids

Abmessung | Dimensions H|h x B|l x T|p (mm)

Farbe | Couleur

Preise | Prix

Artikelnummer | Numéro d'article

EAN Code

- * Rattan Verkleidung
- * Gasbetrieben
- * Aluminiumreflektor

10 kW

•

720 g/h

1

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

19 kg
2250 x 830 x 830
schwarz

CHF 879.-
30310388

7 640334 420292

- * Mit Lenkrollen
- * Gasbetrieben
- * Aluminiumreflektor

13 kW

•

450 – 945 g/h

1

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

16 kg
2190 x 810 x 810
chrom

CHF 559.-
30310088

7 640110 926222

- * Nur in CH erhältlich
- * Gasbetrieben
- * Aluminiumreflektor

9.3 kW

•

450 – 945 g/h

1

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

26 kg
2270 x 520 x 520
chrom

CHF 819.-
30310188

7 640110 926253

GAS ODER ELEKTRO?

Die Gas-Terrassenheizer sind leicht zu installieren, benötigen aber regelmäßige Wartung und Kontrolle. Die Heizungen können im Garten frei platziert werden. Elektro Heizelemente sind effizienter und benötigen normalerweise keine Wartung. Dafür benötigen sie einen Stromanschluss in der Nähe.

GAZ OU ÉLECTRICITÉ ?

Les chauffages de terrasse au gaz sont faciles à installer, mais nécessitent un entretien et un contrôle réguliers. Les chauffages peuvent être placés librement dans le jardin. Les chauffages électriques sont plus efficaces et ne nécessitent généralement pas d'entretien. En revanche, ils nécessitent un raccordement électrique à proximité.



GARTEN
JARDIN



ELEKTRO



ELEKTRO SCHWARZ



GARRA



FLAMO



LOUNGE



- * 3 Heizstufen
- * Aluminiumreflektor
- * Verstellbare Höhe

2.1 kW

3

•

•

•

•

IP44

•

•

15.5 kg

1600 – 2050 x 580 x 580
silber

CHF 419.-

30301081

7 640110 929186

- * 3 Heizstufen
- * Fernbedienung
- * Timer

2.1 kW

3

•

•

•

•

•

IP44

•

•

•

15.5 kg

1600 – 2050 x 580 x 580
schwarz

CHF 459.-

30301012

7 640110 929179

- * 3 Heizstufen
- * Beweglicher Kopf
- * IP54

2.1 kW

3

•

•

•

•

IP54

•

•

16.8 kg

2150 x 450 x 450
schwarz

CHF 649.-

30301612

7 640334 420902

- * 3 Heizstufen
- * Sparsam
- * IP44

2.1 kW

3

•

•

•

•

IP44

•

•

15.4 kg

2130 x 600 x 600
schwarz

CHF 599.-

30301512

7 640334 420896

- * 16 LED Farben
- * Integrierter Tisch
- * Zubehör

2.1 kW

3

•

•

•

•

•

IP44

•

•

•

25 kg

2200 x 740 x 740
weiss

CHF 1499.-

30300102

7 640110 926215

PELLET

Der verwendete Brennstoff heißt Pellet und ist ein gepresstes Holzsägemehlgranulat. Durch die ausschliessliche Verwendung von Qualitätspellets wird eine nahezu neutrale Umweltbelastung in Bezug auf CO₂, ein hoher Wirkungsgrad und eine geringere Ascheansammlung im Gerät erreicht.

PELLET

Le combustible utilisé s'appelle pellet et il s'agit de granulés de sciure de bois compressés. L'utilisation exclusive de pellets de qualité permet d'obtenir un impact environnemental quasi neutre en termes de CO₂, un rendement élevé et une moindre accumulation de cendres dans l'appareil.



PERO



FARO



NEU

NEU

Highlights | points forts

Leistung | Puissance

4.9 kW

4.9 kW

Pellet betrieben | Fonctionne au pellet

•

•

Ventilationsstufen | Niveaux de ventilation

1

Aluminiumreflektor | Reflecteur en aluminium

•

•

Flammeneffekt | Effet de flamme

•

Pellet Inhalt | Réservoir à pellets

3 kg

1.3 kg

Temperglas | Verre trempé

•

•

Schutzgitter | Grille de protection

•

•

Löschvorrichtung | Dispositif d'extinction

•

•

Batterie* | Batterie*

10000 mAh Powerbank

Lenkrollen | Roulettes pivotantes

•

Gewicht | Poids

30.5 kg

11.5 kg

Abmessung | Dimensions H|h x B|l x T|p (mm)

1500 x 464 x 400

950 x 280 x 200

Farbe | Couleur

schwarz

schwarz

Preise | Prix

CHF 899.-

CHF 599.-

Artikelnummer | Numéro d'article


30302112

30301912

EAN Code

7 640334 421589

7 640334 421572



WELCHER TERRASSENHEIZER IST DER RICHTIGE?

Durch den Betrieb mit Holzpellets sind diese Terrassenheizer sehr effizient und verbraucht wenig Holzpellets. Der atemberaubende Flammeneffekt, abgeschirmt durch hitzebeständige Glasrohre, ist eine hervorragende Lichtquelle für gemütliche Abendstunden.



QUEL CHAUFFAGE DE TERRASSE EST LE BON ?

Fonctionnant avec des granulés de bois, ces chauffages de terrasse sont très efficaces et consomment peu de granulés de bois. L'effet de flammes époustouflant, protégé par des tubes en verre résistant à la chaleur, est une excellente source de lumière pour des soirées agréables.



SOLE



CHAMA



FIAMMA



Highlights points forts	* Zugschalter * Elektrisch * Aluminiumreflektor	* Touch Bedienung * Fernbedienung * IP54	* Fernbedienung * LED Licht * Touch Bedienung
Leistung Puissance	1.5 kW	2.1 kW	1.8 kW
Heizstufen Niveaux de chauffage	1	3	1
Express Wärme Chaleur express	•	•	•
Deckenmontage Montage au plafond	•	•	•
Karbon-Heizelement Élément chauffant en carbone		•	•
Halogen-Heizelement Élément chauffant en halogène	•		
LED Licht Lumière LED			•
Elektrische Zündung Allumage électrique		•	•
Zugschalter Interrupteur à tirette	•		
Schutzklasse Classe de protection	IP44	IP54	IP24
Schutzgitter Grille de protection	•	•	•
Löschvorrichtung Dispositif d'extinction		•	
Timer Minuteur		•	
Bedienungsfeld Panneau de commande		Touch	Touch
Fernbedienung Télécommande		•	•
Lenkrollen Roulettes pivotantes			
Gewicht Poids	2.6 kg	3.5 kg	4 kg
Abmessung Dimensions H h x B l x T p (mm)	310 x 425 x 425	310 x 475 x 475	300 x 600 x 600
Farbe Couleur	schwarz	schwarz	schwarz
Preise Prix	CHF 229.-	CHF 279.-	CHF 369.-
Artikelnummer Numéro d'article	30301312	30301212	30301412
EAN Code	7 640334 420872	7 640110 929209	7 640334 420889

FEUERSCHALEN

Die eleganten Feuerschalen verleihen eine natürliche Feuer-Atmosphäre auf ihrer Terrasse, im Garten oder auf dem Balkon. Die Feuerschalen sind nicht nur ein optischer Hingucker, sondern dienen auch als Wärme- und Lichtquelle für gemütliche Abende draussen.

BOLS DE FEU

Les élégants bols à feu créent une atmosphère de feu naturel sur votre terrasse, dans le jardin ou sur le balcon. Les bols de feu n'attirent pas seulement l'attention, mais servent également de source de chaleur et de lumière pour des soirées agréables à l'extérieur.



NURMI



WIKNE



PARETO



Highlights | points forts

Wetterfester Stahl | Acier résistant aux intempéries

Holzablage | Étagère en bois

Abdeckung | Couverture

Grillrost | Grille de barbecue

Gewicht | Poids

Abmessung | Dimensions H|h x B|l x T|p (mm)

Farbe | Couleur

Preise | Prix

Artikelnummer | Numéro d'article

EAN Code

* Grillrost
* Holzablage

•

•

•

•

46.1 kg

950 x 700 x 700

rot, rost

CHF 1499.-

30480398

7 640334 420964

* Grillrost
* Holzablage

•

•

•

•

50.9 kg

936 x 900 x 900

rot, rost

CHF 1999.-

30480598

7 640334 420988

* 4 Fächer
* Holzablage

•

•

49.2 kg

939 x 900 x 900

rot, rost

CHF 999.-

30480498

7 640334 420971

SCHÖNE MOMENTE

Dieser Terrassenheizer konzentriert sich auf das Wesentliche. Gemütliche Abende im Freien, begleitet von einem angenehmen Flammenspiel. Mit eindrucksvollen langen Brennzeiten wird CALMA zum zeitlosen Begleiter für entspannte Momente und verleiht Ihrem Aussenbereich eine warme und einladende Note.

BEAUX MOMENTS

Ce chauffage de terrasse se concentre sur l'essentiel : des soirées agréables en plein air, accompagnées d'un agréable jeu de flammes. Avec des durées de combustion impressionnantes, CALMA devient le compagnon intemporel des moments de détente et confère à votre espace extérieur une note chaleureuse et accueillante.



GARTEN
JARDIN



BELLOW



CALMA



CLARKE



Highlights points forts	* Wetterfest * Holzablage	* Wetterfest	* Wetterfest * Mobil
Wetterfester Stahl Acier résistant aux intempéries	•	•	•
Holzablage Étagère en bois	•		
Abdeckung Couverture			
Gewicht Poids	54.1 kg	16.8 kg	12.1 kg
Abmessung Dimensions H h x B l x T p (mm)	400 x 800 x 800	241 x 800 x 800	285 x 500 x 440
Farbe Couleur	rot, rost	rot, rost	rot, rost
Preise Prix	CHF 699.-	CHF 499.-	CHF 219.-
Artikelnummer Numéro d'article	30480898	30480698	30480798
EAN Code	7 640334 420933	7 640334 420940	7 640334 420957

GRILL

Bei Sonnenkönig finden Sie Grills für jeden Anspruch - von Edelstahl-Rost bis Aromaträgersystem - und Lavasteine oder Keramikbrikettes, die ein unvergessliches Grillerlebnis garantieren. Genießen Sie leckere Speisen und schöne Sommerabende mit zartem Fleisch und perfekt geröstetem Gemüse.

GRILL

Chez Sonnenkönig, vous trouverez des barbecues pour toutes les exigences - de la grille en acier inoxydable au système de support d'arômes - et des pierres de lave ou des briquettes en céramique qui garantissent une expérience de grillade inoubliable. Savourez de délicieux plats et de belles soirées d'été avec des viandes tendres et des légumes parfaitement grillés.



TUNGSTEN



TITANIUM



CONNAISSEUR



Highlights | points forts

Leistung | Puissance

Gasverbrauch | Consommation de gaz

Anzahl Grillrost | Nombre de grilles

Warmhalterost | Grille de réchauffage

Fettfreies System | Système sans graisse

Fettauffangbehälter | Récupérateur de graisse

Grillfläche | Surface de cuisson

Seitenbrenner | Brûleur latéral

Anzahl Brenner | Nombre de brûleurs

Temperaturanzeige | Affichage de la température

Temperatur Regler | Régulateur de température

Bedienung | Panneau de commande

Piezo Zündung | Allumage piézo

Keramik Briketts | Briquettes en céramique

Lavastein | Pierre de lave

Drehspieß | Broche tournante

Seitenablage | Tablette latérale

Lenkrollen | Roulettes pivotantes

Gasflaschenhalterung | Support pour bouteille de gaz

Gewicht | Poids

Abmessung | Dimensions H|h x B|l x T|p (mm)

Farbe | Couleur

Preise | Prix

Artikelnummer | Numéro d'article

EAN Code

- * Emaillierte Haube
- * Holz Design
- * Zubehör

7.87 kW

800 g/h

2

•

2400 cm²

•

2

•

2

•

•

•

•

•

•

•

•

70.3 kg

1095 x 1620 x 630

grau, holz

CHF 1199.-

30510418

7 640110 927045

- * Emaillierte Haube
- * Holz Design
- * Zubehör

11.8 kW

1120 g/h

2

•

3000 cm²

•

3

•

3

•

•

•

•

•

•

•

•

81.8 kg

1095 x 1620 x 630

grau, holz

CHF 1499.-

30510518

7 640110 927076

- * Seiten Brenner
- * Geschlossene Ablage
- * Zubehör

15.75 kW

1600 g/h

2

•

4000 cm²

•

6

•

6

•

•

•

•

•

•

•

•

113 kg

1160 x 1590 x 593

chrom

CHF 2599.-

30510768

7 640110 927069

GESCHMACKSERLEBNIS

Genießen Sie saftige Steaks in wenigen Minuten oder krustige Filets über viele Stunden hinweg. Mit dem DRAGON können Sie Temperaturen zwischen 400 und 850° C erreichen, um Ihr Fleisch auf dem Grillrost aus rostfreiem Edelstahl zuzubereiten.

ATELIER DU GOÛT

Savourez des steaks juteux en quelques minutes ou des filets croustillants pendant de longues heures. Avec le DRAGON, vous pouvez atteindre des températures comprises entre 400 et 850° C pour préparer votre viande sur la grille en acier inoxydable.



GARTEN
JARDIN



AIDA

EXCEL 200

EXCEL 300

DRAGON 800

DRAGON 805



- * Seiten Brenner
- * Drehspieß
- * Zubehör

16.8 kW

1230 g/h

2

•

4000 cm²

•

4

•

6

•

•

•

•

•

•

•

•

80 kg

1160 x 1590 x 593

chrom

CHF 2999.-

30510868

7 640110 925652

- * 2 Seitenablagen
- * Lavasteine
- * Zubehör

6.2 kW

450 g/h

1

•

1900 cm²

•

1

•

2

•

•

•

•

•

•

•

•

26.4 kg

1030 x 1200 x 550

grau, weiss

CHF 699.-

30510168

7 640110 927007

- * Seitenbrenner
- * Lavasteine
- * Zubehör

6.2 kW

450 g/h

1

•

1900 cm²

•

1

•

3

•

•

•

•

•

•

•

28 kg

1030 x 1200 x 550

grau, weiss

CHF 729.-

30510268

7 640110 927014

- * Timer
- * Fettfrei System
- * 400 – 850°C

2 kW

3-4

•

•

670 cm²

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

16 kg

360 x 310 x 330

schwarz

CHF 699.-

30500113

7 640110 927984

- * Timer
- * Inkl. Thermometer
- * 400 – 850°C

2.6 kW

3

•

•

•

840 cm²

•

•

•

•

Touch

19 kg

360 x 370 x 330

schwarz

CHF 849.-

30500212

7 640110 927991



DELUXE



ZEN



SUMATRA



Highlights points forts	* Lamellen * Beleuchtung * Laufruhig	* Wasserbecken * Laufruhig * Schieferstein	* Massagefunktion * Wasserfeste Bedienung * Auto Off nach 20 min
Leistung Puissance	0.02 kW	0.0025 kW	0.45 kW
Beleuchtung Éclairage	•		
Laufruhig Fonctionnement silencieux	•	•	•
Schieferstein Pierre d'ardoise		•	
Edelstahl Acier inox	•		
Einfache Bedienung Simplicité d'utilisation	•	•	•
Schlauchlänge Longueur du tuyau			2400 mm
Aromazerstäuber Diffuseur d'arômes			•
Auto Off Arrêt automatique			•
Fernbedienung Télécommande			•
Gewicht Poids	15 kg	5.3 kg	9.4 kg
Abmessung Dimensions H h x B l x T p (mm)	1570 x 300 x 280	300 x 170 x 300	80 x 1200 x 360
Farbe Couleur	silber	braun	weiss, blau
Preise Prix	CHF 599.-	CHF 159.-	CHF 199.-
Artikelnummer Numéro d'article	40100011	40100291	40700002
EAN Code	7 640110 929810	7 640110 929964	7 640119 202983

INSEKTENVERNICHTER

Insektenvernichter sind eine effektive und sichere Möglichkeit, Insekten aus Ihrem Zuhause fernzuhalten. Sie sind in verschiedenen Größen und Formen erhältlich und können an jedem Ort in Ihrem Zuhause angebracht werden - direkt an die Steckdose oder aufgehängt.

DESTRUCTEURS D'INSECTES

Les désinsectiseurs sont un moyen efficace et sûr d'éloigner les insectes de votre maison. Ils sont disponibles en différentes tailles et formes et peuvent être placés à n'importe quel endroit de votre maison - directement sur la prise électrique ou suspendus.



PIC 41



Highlights points forts	<ul style="list-style-type: none"> * Ohne Chemie * Laufruhig * Filter
Leistung Puissance	0.006 kW
UV-Licht Lumière UV	•
Ohne Chemie Sans chimie	•
Raumgröße Taille de la pièce	60 m ² / 180 m ³
Auffangbehälter Bac de récupération	•
Filter Filtre	•
Zum Aufhängen à suspendre	•
Mit Ventilator Avec ventilateur	•
Laufruhig Fonctionnement silencieux	•
Schutzgitter Grille de protection	•
Gewicht Poids	0.6kg
Abmessung Dimensions H h x B l x T p (mm)	290 x 130 x 178
Farbe Couleur	gelb, blau
Preise Prix	CHF 99.-
Artikelnummer Numéro d'article	40200441
EAN Code	7 640110 929513

MINISPIDER



PIC MINI



Highlights points forts	* Ohne Chemie * Laufruhig * Tötet Insekten nicht	* Ohne Chemie * Laufruhig * Plug In
Leistung Puissance	0.03 kW	0.001 kW
Plug In Plug in	•	•
LED Lampe Lampe à LED	•	•
Ohne Chemie Sans chimie	•	•
Ultraschall Technologie Technologie à ultrasons	•	
Raumgrösse Taille de la pièce	200 m ² / 600 m ³	25 m ² / 75 m ³
Auffangbehälter Bac de récupération		•
Laufruhig Fonctionnement silencieux	•	•
Nachtlampe Lampe de nuit		•
Schutzgitter Grille de protection		•
Gewicht Poids	0.109 kg	0.15 kg
Abmessung Dimensions H h x B l x T p (mm)	90 x 81 x 74	100 x 70 x 105
Farbe Couleur	blau	blau
Preise Prix	CHF 39.-	CHF 29.-
Artikelnummer Numéro d'article	40200631	40200131
EAN Code	7 640110 922484	7 640110 920459



WELCHER INSEKTENVERNICHTER IST DER RICHTIGE?

Es hängt davon ab, welche Art von Insekten Sie vertreiben möchten und wo Sie den Insektenvernichter platzieren möchten. Wenn Sie nach einer Option suchen, die an jedem Ort in Ihrem Zuhause angebracht werden kann, empfehlen wir Ihnen, Einen für die Steckdose oder einen zum aufhängen.



QUEL DESTRUCTEURS D'INSECTES EST LE BON ?

Tout dépend du type d'insectes que vous souhaitez chasser et de l'endroit où vous souhaitez placer le destructeur d'insectes. Si vous recherchez une option qui peut être placée à n'importe quel endroit de votre maison, nous vous recommandons d'en choisir un pour la prise électrique ou un à suspendre.



WÄSCHESTÄNDER

Beheizbare Wäscheständer sind praktische Geräte, welche zum Trocknen und Lagern von Kleidung verwendet werden. Sie sind einfach, platzsparend, schonend für die Wäsche, leicht und langlebig. Sie benötigen ebenfalls wenig Pflege.

SÉCHOIR À LINGE

Les séchoirs à linge chauffants sont des appareils pratiques utilisés pour sécher et stocker les vêtements. Ils sont simples, peu encombrants, respectueux du linge, légers et durables. Ils nécessitent également peu d'entretien.



DANA 36



ARINA



Highlights | points forts

Leistung | Puissance

Heiztemperatur | Heiztemperatur

Anzahl Heizröhren | Anzahl Heizröhren

Leinenlänge | Leinenlänge

Frei aufstellbar | Installation libre

Zusammenklappbar | Zusammenklappbar

Rutschfeste Füße | Rutschfeste Füße

Maximale Belastung | Charge maximale

Kabellänge | Longueur du câble

Gewicht | Poids

Abmessung | Dimensions H|h x B|l x T|p (mm)

Farbe | Couleur

Preise | Prix

Artikelnummer | Numéro d'article

EAN Code

* Energie sparend
* Wasserfest
* Zusammenklappbar

0.3 kW

39.5° C

36

27 m

•

•

•

15 kg

1.4 m

5.2 kg

1380 x 750 x 730

grau

CHF 279.-

40600062

7 640119 209494

* Energie sparend
* Wasserfest
* Zusammenklappbar

0.1 kW

39.5° C

6

10.6 m

•

•

•

9 kg

1.4 m

3.1 kg

940 x 1470 x 540

grau

CHF 149.-

40600363

7 640119 202976

SCHUHTROCKNER

Die Schuhtrockner sind energiesparend und handlich. Ihre Schuhe sind in kürzester Zeit getrocknet und halten Sie danach warm. Sie eignen sich für nahezu alle Schuhe und Materialien und verfügen über eine Timer-Funktion bis zu 8 Stunden. Der Schuhtrockner ist ein nützlicher Begleiter für Reisen.

SÈCHE-CHAUSSURES

Les sècheurs à chaussures sont économes en énergie et maniables. Vos chaussures sont séchées en un rien de temps et vous gardent ensuite au chaud. Ils conviennent à presque toutes les chaussures et matériaux et disposent d'une fonction de minuterie jusqu'à 8 heures. Le sèche-chaussures est un compagnon utile pour les voyages.



HAUSHALT
MAISON




ARIA SECCO 4

ARIA SECCO 1




Highlights points forts	* Schonend für Schuhe * LED Indikator * 8h Timer	* Schonend für Schuhe * LED Indikator * Verstellbar
Leistung Puissance	0.012 kW	0.013 kW
Kabellänge Longueur du câble	1.1 m	1.2 m
Grösse verstellbar Taille réglable		•
Timer Minuteur	•	•
Express Wärme Chaleur express	•	•
LED Indikator Indicateur LED	•	•
Gewicht Poids	0.28 kg	0.3 kg
Abmessung Dimensions H h x B l x T p (mm)	62 x 190 x 29	40 x 185 x 60
Farbe Couleur	weiss	weiss
Preise Prix	CHF 54.-	CHF 34.-
Artikelnummer Numéro d'article	40801102	40800102
EAN Code	7 640334 420223	7 640334 420216



CAVA
CAVA



CAVA 3400 MONO



CAVA 3300 DUAL



Highlights points forts	* Touch Bedienung * Innenbeleuchtung * LED Display	* 2 Temperaturzonen * Innenbeleuchtung * Verstellbare Füße
Leistung Puissance	0.092 kW	0.09 kW
Kompressor Compresseur	•	•
Anzahl Flaschen Nombre de bouteilles	34	33
Inhaltsvolumen Volume de contenu	105 Liter	89 Liter
Regale Étagères	12	7
Innenbeleuchtung Éclairage intérieur	•	•
Temperaturregelung Régulation de la température	5° – 18° C	5° – 18° C / 10° – 18° C
Temperaturzonen Zones de température	1	2
LED Display Affichage LED	•	•
Lautstärke Volume	41 dB (A)	41 dB (A)
Energieklasse Classe énergétique	G	F
UV Schutzglas Verre de protection UV	•	•
Automatische Abtauung Dégivrage automatique	•	•
Frostschuttsicherung Sécurité antigel	•	•
Kältemittel Réfrigérant	R600A / 38g	R600A / 38g
Staubfilter Filtre à poussière	•	•
Bedienungsfeld Panneau de commande	Touch	
Gewicht Poids	43 kg	32.5 kg
Abmessung Dimensions H h x B l x T p (mm)	1228 x 450 x 400	840 x 395 x 580
Farbe Couleur	schwarz	schwarz, silber
Preise Prix	CHF 1699.-	CHF 1099.-
Artikelnummer Numéro d'article	60001012	60000912
EAN Code	7 640334 421039	7 640334 421022

WEINLAGERSCHRÄNKE

Weinlagerschränke sind die ideale Lösung, um Wein zu lagern und zu genießen. Sie bieten eine konstante Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie Funktionen zur Aufrechterhaltung des Geschmacks und der Qualität des Weins. Mit einem Weinlagerschrank können verschiedene Weine in einem Gerät gelagert werden.

ARMOIRE À VIN

Les armoires de conservation du vin sont la solution idéale pour stocker le vin et le déguster. Elles offrent une température et une humidité constantes ainsi que des fonctions permettant de préserver le goût et la qualité du vin. Une armoire de conservation du vin permet de stocker différents vins dans un seul appareil.



CAVA 2100 MONO



CAVA 1900 DUAL




Highlights points forts	* Touch Bedienung * Innenbeleuchtung * Abschliessbar	* Touch Bedienung * Innenbeleuchtung * Abschliessbar
Leistung Puissance	0.09 kW	0.09 kW
Kompressor Compresseur	•	•
Anzahl Flaschen Nombre de bouteilles	21	19
Inhaltsvolumen Volume de contenu	62 Liter	55 Liter
Regale Étagères	8	7
Innenbeleuchtung Éclairage intérieur	•	•
Temperaturregelung Régulation de la température	5° – 18° C	5° – 18° C / 10° – 18° C
Temperaturzonen Zones de température	1	2
LED Display Affichage LED	•	•
Lautstärke Volume	37 dB (A)	41 dB (A)
Energieklasse Classe énergétique	F	G
UV Schutzglas Verre de protection UV	•	•
Automatische Abtauung Dégivrage automatique	•	•
Frostschutzsicherung Sécurité antigel	•	•
Kältemittel Réfrigérant	R600A / 38g	R600A / 38g
Staubfilter Filtre à poussière	•	•
Bedienungsfeld Panneau de commande	Touch	Touch
Gewicht Poids	28 kg	32 kg
Abmessung Dimensions H h x B l x T p (mm)	880 x 295 x 570	880 x 295 x 570
Farbe Couleur	schwarz, silber	schwarz, silber
Preise Prix	CHF 899.-	CHF 999.-
Artikelnummer Numéro d'article	60000812	60000712
EAN Code	7 640334 421015	7 640334 421008

KOMPRESSOR

Der Kompressor im Kühlschrank bewegt ein Kältemittel durch das Gerät, wodurch er Wärme aus dem Inneren abgibt und wieder aufnimmt. Durch Expansion des Kühlgases wird die Abkühlung im Kühlschrank erzeugt. Eine Gas-Drossel reguliert den Gasfluss durch den Kompressor, um die Kühlleistung zu optimieren.

COMPRESSEUR

Le compresseur du réfrigérateur déplace un fluide frigorigène dans l'appareil, ce qui lui permet d'évacuer et d'absorber la chaleur de l'intérieur. L'expansion du gaz réfrigérant produit le refroidissement dans le réfrigérateur. Un étranglement de gaz régule le flux de gaz à travers le compresseur afin d'optimiser la capacité de refroidissement.



CAVA
CAVA



WELCHER WEINLAGERSCHRANK IST DER RICHTIGE?

Wenn Sie vorhaben, verschiedene Arten von Weinen zu lagern, möchten Sie vielleicht einen Weinlagerschrank mit separaten Zonen für Rot- und Weißwein. Überprüfen Sie die Eigenschaften und Funktionen des Weinlagerschranks, bevor Sie eine Auswahl treffen.



QUEL ARMOIRE À VIN EST LE BON ?

Si vous prévoyez de stocker différents types de vin, vous voudrez peut-être une armoire de stockage du vin avec des zones séparées pour le vin rouge et le vin blanc. Vérifiez les caractéristiques et les fonctions de l'armoire de stockage du vin avant de faire votre choix.

IMPRESSUM

© Alle Rechte vorbehalten.

Für den ganzen Katalog gelten die AGBs auf unserer Internetseite www.sonnenkoenig.ch

Änderungen in Technik und Design vorbehalten.

Gestaltung: Firma Armin Schmid, Ulisbach Bilder: Firma Armin Schmid, Ulisbach

Sämtliche Inhalte, Bilder, Texte und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt.

Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch auszugsweise kopiert, verändert, vervielfältigt oder veröffentlicht werden.

MENTIONS LÉGALES

© Tous droits réservés.

Ce sont les conditions générales de vente de notre site Internet www.armin-schmid.ch qui s'appliquent. Sous réserve de modifications techniques et de design.

Conception: Maison Armin Schmid, Ulisbach Photos: Maison Armin Schmid, Ulisbach

Tous les contenus, photos, textes et illustrations sont protégés par le droit d'auteur.

Ils ne peuvent être copiés, modifiés, reproduits ou publiés, en partie ou totalement, sans autorisation écrite préalable.

Made in Switzerland