


BADTUCHRADIATOREN

SONNENKÖNIG
OF SWITZERLAND

RADIATEURS SÈCHE-SERVIETTES





Impressum:

© Alle Rechte vorbehalten. Für den ganzen Katalog gelten die AGBs auf unserer Internetseite www.sonnenkoenig.ch. Änderungen in Technik und Design vorbehalten. Sämtliche Inhalte, Bilder, Texte und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz kopiert noch auszugsweise kopiert, verändert, vervielfältigt oder veröffentlicht werden.

Gestaltung: Firma Armin Schmid, Ullsbach
Bilder: Firma Armin Schmid, Ullsbach / Shutterstock

Mentions légales:

© Tous droits réservés. Ce sont les conditions générales de vente de notre site Internet www.sonnenkoenig.ch qui s'appliquent. Sous réserve de modifications techniques et de design. Tous les contenus, images, textes et graphiques sont protégés par le droit d'auteur : toute copie partielle ou intégrale, toute modification, duplication ou diffusion sans notre autorisation écrite préalable est interdite.

Conseption: Maison Armin Schmid, Ullsbach
Photos: Maison Armin Schmid, Ullsbach / Shutterstock

Inhaltsverzeichnis / Sommaire

Der Luxus von warmen Handtüchern! / <i>Le luxe des serviettes chaudes!</i>	4
UNI 1, 2, 3	6
NELA 1, 2, 3	8
BORA 1, 2, 3	10
NIKA 1, 2, 3	14
HANA 1, 2, 3	16
CORA 1, 2, 3	18
Steuerungen / <i>Contrôle</i>	20
Technische Details / <i>Détails techniques</i>	22



Die Umwelt liegt uns am Herzen!
Protégeons l'environnement !



Der Luxus von warmen Handtüchern!
Le luxe des serviettes chaudes!

Mögen Sie warme Badetücher?

Mit den eleganten Sonnenkönig-Wärmesprossen können Sie den Luxus angenehm vorgewärmter Badetücher geniessen. Steigen Sie aus der Dusche und lassen Sie sich von der Sonne anscheinen. Die schlichten Badtuchradiatoren überzeugen nicht nur mit ihrem klaren, strukturierten und zugleich modernen Design, sondern auch mit ihrer hochwertigen Leistung. Ihr Badetücher werden in kürzester Zeit aufgewärmt und eine wohlige Wärme wird gleichmässig über alle Handtücher verteilt. Dabei entstehen keine Temperaturunterschiede.

Unsere Badtuchradiatoren sind die ideale Lösung für das Badezimmer. Geniessen Sie warme Handtücher wann immer Sie wollen! Die Badtuchradiatoren können ausschliesslich elektrisch betrieben werden.

Dank ihrer geringen Bautiefen können die verschiedenen Modelle auch in engen Räumen oder Nischen eingesetzt werden, ohne dabei störend zu wirken oder viel Platz einzunehmen und verleihen dem Raum so ihren eigenen Charakter.

Lassen Sie sich von unseren verschiedenen Modellen in diversen Grössen, in edlem Weiss oder glitzerndem Chrom, überzeugen und finden Sie den richtigen Badtuchradiator für Ihr Badezimmer.

Vous aimez les serviettes chaudes?

Avec les élégants barres chauffants, vous pouvez profiter du luxe des serviettes de bain confortablement préchauffées. Sortes de la douche et laissez le soleil briller sur vous. Les radiateurs de salle de bains simples convainquent non seulement par leur design clair, structuré et en même temps moderne, mais aussi par leurs performances de haute qualité. Vos serviettes de bain sont réchauffées en un rien de temps et une chaleur agréable est répartie uniformément sur toutes les serviettes. Il n'y a pas de différences de température.

Nos radiateurs sèche-serviettes sont la solution idéale pour la salle de bains. Profitez de serviettes chaudes quand vous voulez! Les radiateurs sèche-serviettes ne peuvent fonctionner qu'électriquement.

Grâce à leur faible profondeur de construction, les différents modèles peuvent également être utilisés dans des espaces étroits des pièces ou des niches sans les déranger ni occuper beaucoup d'espace. Donnant ainsi à la pièce son caractère propre.

Laissez-nous vous présenter nos différents modèles en différentes tailles, en blanc noble ou chrome scintillant, vous convaincrez et trouverez le bon. Radiateur sèche-serviettes pour votre salle de bain.



UNI

Alle Modelle werden
standardmässig mit unserer
BKT1-Steuerung versendet.




- 2-Stufen-Wärmeleistung
- Einfache Bedienung
- Überhitzungsschutz, Kälteschutz
- Signalisierung im Falle einer Fehlfunktion
- IP X5 Schutz

UNI 1

Leistungsaufnahme: 300 Watt
Spannung: 230 Volt
Gewicht: 7.8 kg
Farbe: weiss
Masse: 50 x 77.5 x 3.5 cm

*Puissance absorbé: 300 watts
Tension: 230 volts
Poids: 7.8 kg
Couleur: blanc
Dimension: 50 x 77.5 x 3.5 cm*



UNI 2

Leistungsaufnahme: 600 Watt
Spannung: 230 Volt
Gewicht: 12.3 kg
Farbe: weiss
Masse: 60 x 117.5 x 3.5 cm



*Puissance absorbé: 600 watts
Tension: 230 volts
Poids: 12.3 kg
Couleur: blanc
Dimension: 60 x 117.5 x 3.5 cm*



UNI 3

Leistungsaufnahme: 1000 Watt
Spannung: 230 Volt
Gewicht: 29.3 kg
Farbe: weiss
Masse: 60 x 177.5 x 3.5 cm

*Puissance absorbé: 1000 watts
Tension: 230 volts
Poids: 29.3 kg
Couleur: blanc
Dimension: 60 x 177.5 x 3.5 cm*



Angaben in cm
Informations en cm



NELA

Alle Modelle werden standardmässig mit unserer **BKT1-Steuerung** versendet.




- 2-Stufen-Wärmeleistung
- Einfache Bedienung
- Überhitzungsschutz, Kälteschutz
- Signalisierung im Falle einer Fehlfunktion
- IP X5 Schutz

NELA 1

Leistungsaufnahme: 300 Watt
 Spannung: 230 Volt
 Gewicht: 8.3 kg
 Farbe: weiss
 Masse: 50 x 77.5 x 8.5 cm

*Puissance absorbé: 300 watts
 Tension: 230 volts
 Poids: 8.3 kg
 Couleur: blanc
 Dimension: 50 x 77.5 x 8.5 cm*



NELA 2

Leistungsaufnahme: 600 Watt
 Spannung: 230 Volt
 Gewicht: 13.5 kg
 Farbe: weiss
 Masse: 60 x 117.5 x 8.5 cm


*Puissance absorbé: 600 watts
 Tension: 230 volts
 Poids: 13.5 kg
 Couleur: blanc
 Dimension: 60 x 117.5 x 8.5 cm*



NELA 3

Leistungsaufnahme: 1000 Watt
 Spannung: 230 Volt
 Gewicht: 17.4 kg
 Farbe: weiss
 Masse: 60 x 177.5 x 8.5 cm

*Puissance absorbé: 1000 watts
 Tension: 230 volts
 Poids: 17.4 kg
 Couleur: blanc
 Dimension: 60 x 177.5 x 8.5 cm*



Angaben in cm
 Informations en cm




BORA



Alle Modelle werden
standardmässig mit unserer
BKT1-Steuerung versendet.



- 2-Stufen-Wärmeleistung
- Einfache Bedienung
- Überhitzungsschutz, Kälteschutz
- Signalisierung im Falle einer Fehlfunktion
- IP X5 Schutz




Angaben in cm
Informations en cm

BORA 1

Leistungsaufnahme: 300 Watt
Spannung: 230 Volt
Gewicht: 11.2 kg
Farbe: weiss
Masse: 50 x 80 x 3.5 cm


*Puissance absorbé: 300 watts
Tension: 230 volts
Poids: 11.2 kg
Couleur: blanc
Dimension: 50 x 80 x 3.5 cm*



BORA 2

Leistungsaufnahme: 600 Watt
Spannung: 230 Volt
Gewicht: 16.3 kg
Farbe: weiss
Masse: 60 x 130 x 3.5 cm

*Puissance absorbé: 600 watts
Tension: 230 volts
Poids: 16.3 kg
Couleur: blanc
Dimension: 60 x 130 x 3.5 cm*



BORA 3

Leistungsaufnahme: 800 Watt
Spannung: 230 Volt
Gewicht: 18.7 kg
Farbe: weiss
Masse: 60 x 178 x 3.5 cm

*Puissance absorbé: 800 watts
Tension: 230 volts
Poids: 18.7 kg
Couleur: blanc
Dimension: 60 x 178 x 3.5 cm*



$$h = m^4 -$$



marble/granite

heated towel rails



tub explore



NIKA

Alle Modelle werden
standardmässig mit unserer
BKT1-Steuerung versendet.



- 2-Stufen-Wärmeleistung
- Einfache Bedienung
- Überhitzungsschutz, Kälteschutz
- Signalisierung im Falle einer Fehlfunktion
- IP X5 Schutz

NIKA 1

Leistungsaufnahme: 300 Watt
Spannung: 230 Volt
Gewicht: 7.8 kg
Farbe: chrom
Masse: 60 x 77.5 x 3.5 cm

*Puissance absorbé: 300 watts
Tension: 230 volts
Poids: 7.8 kg
Couleur: chromé
Dimension: 60 x 77.5 x 3.5 cm*

NIKA 2




Leistungsaufnahme: 400 Watt
Spannung: 230 Volt
Gewicht: 12.3 kg
Farbe: chrom
Masse: 60 x 117.5 x 3.5 cm

*Puissance absorbé: 400 watts
Tension: 230 volts
Poids: 12.3 kg
Couleur: chromé
Dimension: 60 x 117.5 x 3.5 cm*

NIKA 3

Leistungsaufnahme: 600 Watt
Spannung: 230 Volt
Gewicht: 18.3 kg
Farbe: chrom
Masse: 60 x 177.5 x 3.5 cm

*Puissance absorbé: 600 watts
Tension: 230 volts
Poids: 18.3 kg
Couleur: chromé
Dimension: 60 x 177.5 x 3.5 cm*



Angaben in cm
Informations en cm



HANA

Alle Modelle werden
standardmässig mit unserer
BKT1-Steuerung versendet.




- 2-Stufen-Wärmeleistung
- Einfache Bedienung
- Überhitzungsschutz, Kälteschutz
- Signalisierung im Falle einer Fehlfunktion
- IP X5 Schutz

HANA 1

Leistungsaufnahme: 200 Watt
Spannung: 230 Volt
Gewicht: 6.8 kg
Farbe: chrom
Masse: 50 x 77.5 x 8.5 cm

*Puissance absorbé: 200 watts
Tension: 230 volts
Poids: 6.8 kg
Couleur: chromé
Dimension: 50 x 77.5 x 8.5 cm*



HANA 2

Leistungsaufnahme: 400 Watt
Spannung: 230 Volt
Gewicht: 10.7 kg
Farbe: chrom
Masse: 60 x 117.5 x 8.5 cm



*Puissance absorbé: 400 watts
Tension: 230 volts
Poids: 10.7 kg
Couleur: chromé
Dimension: 60 x 117.5 x 8.5 cm*



HANA 3

Leistungsaufnahme: 600 Watt
Spannung: 230 Volt
Gewicht: 16.0 kg
Farbe: chrom
Masse: 60 x 177.5 x 8.5 cm

*Puissance absorbé: 600 watts
Tension: 230 volts
Poids: 16.0 kg
Couleur: chromé
Dimension: 60 x 177.5 x 8.5 cm*



Angaben in cm
Informations en cm




CORA

Alle Modelle werden
standardmässig mit unserer
BKT1-Steuerung versendet.



- 2-Stufen-Wärmeleistung
- Einfache Bedienung
- Überhitzungsschutz, Kälteschutz
- Signalisierung im Falle einer Fehlfunktion
- IP X5 Schutz




Angaben in cm
Informations en cm

CORA 1

Leistungsaufnahme: 200 Watt
Spannung: 230 Volt
Gewicht: 11.2 kg
Farbe: chrom
Masse: 50 x 80 x 3.5 cm


*Puissance absorbé: 200 watts
Tension: 230 volts
Poids: 11.2 kg
Couleur: chromé
Dimension: 50 x 80 x 3.5 cm*



CORA 2

Leistungsaufnahme: 400 Watt
Spannung: 230 Volt
Gewicht: 16.3 kg
Farbe: chrom
Masse: 60 x 130 x 3.5 cm

*Puissance absorbé: 400 watts
Tension: 230 volts
Poids: 16.3 kg
Couleur: chromé
Dimension: 60 x 130 x 3.5 cm*



CORA 3

Leistungsaufnahme: 600 Watt
Spannung: 230 Volt
Gewicht: 18.7 kg
Farbe: chrom
Masse: 60 x 178 x 3.5 cm

*Puissance absorbé: 600 watts
Tension: 230 volts
Poids: 18.7 kg
Couleur: chromé
Dimension: 60 x 178 x 3.5 cm*





Steuerungen

Contrôle

Damit Sie Ihren Badetuchradiator so verwenden können, wie Sie es gerne hätten, können Sie bequem eine unserer Steuerungen auswählen. Diese wird direkt am Gerät montiert; Sie haben keinerlei Mehraufwand dadurch, sondern können sich vom ersten Moment an darüber freuen.

Afin que vous puissiez utiliser votre radiateur sèche-serviettes comme bon vous semble, nous vous proposons une sélection de boîtiers de commande au choix. Ces derniers se montent directement sur l'appareil le plus simplement du monde afin que vous puissiez profiter de votre sèche-serviettes sans attendre.



BKT 1

- 2-Stufen-Wärmeleistung
- Einfache Bedienung
- Überhitzungsschutz, Kälteschutz
- Signalisierung im Falle einer Fehlfunktion
- IP X5 Schutz

BKT 1

- 2 niveaux de chauffage
- Facile d'utilisation
- Protection contre la surchauffe, Protection hors-gel
- Signal en cas d'erreur de fonctionnement
- IP X5 Protection



BKT 4

- 5-Stufen-Wärmeleistung
- Funktion «Wäschetrockner»
- Überhitzungsschutz
- Kälteschutz
- Signalisierung im Falle einer Fehlfunktion

BKT 4

- 5 niveaux de chauffage
- Fonction «sèche-linge»
- Protection contre la surchauffe
- Protection hors-gel
- Signal en cas d'erreur de fonctionnement



TF 4

- Tagestimer
- Leicht und mobil
- Batteriebetrieben
- Wandbefestigung
- Reichweite: 10m

TF 4

- Minuterie de jour
- Léger et mobile
- Fonctionne avec des piles
- Fixation murale
- Portée : 10 m




WF 4

- Wochentimer
- Leicht und mobil
- Batteriebetrieben
- Wandbefestigung oder als Standgerät
- Reichweite: 10m


WF 4

- Minuterie hebdomadaire
- Léger et mobile
- Fonctionne avec des piles
- Fixation murale ou à poser
- Portée : 10 m



Technische Details

Détails techniques



Wandmontage
Montage mural suspendu



Frostschuttsicherung
Protection anti gel



Thermostat
Thermostat



2 Jahre Garantie
2 ans de garantie



Garantie: 2 Jahre
Garantie: 2 ans



Montage, Service und Unterhalt
Montage, service et entretien



Armin Schmid
Olensbachstrasse 9–15
CH-9631 Ulisbach

www.sonnenkoenig.ch
National: Telefon 0848 870 850 | Fax 0848 870 855
International: +41 58 611 60 00 | Fax +41 71 987 60 70