Du linge aussi frais que séché au plein air !



Swiss Engineering
MADE IN EUROPE
3 ans Garantie

Quality since 1957
SONNENKÖNIG OF SWITZERLAND

SECCO 75

DÉSHUMIDIFICATION ET SÉCHAGE DU LINGE

A quoi sert un appareil de déshumidification et de séchage du linge ?

Grâce au Secco 75, vous pourrez sécher votre linge en douceur, comme au plein air, pour qu'il soit beau encore plus longtemps. Grâce à sa classe énergétique A, ce sèche-linge est très économique. De plus, vous pouvez le régler à votre guise grâce au Timer et à 3 puissances différentes. Il se commande très facilement grâce à son panneau tactile. Le filtre est également simple et rapide à nettoyer. Cet appareil dispose également d'un bouton rotatif pour régler l'hygrométrie.

L'air humide de la pièce, aspiré par le ventilateur vers le filtre à peluches est évacué sous la forme d'eau de condensation. L'air humide est ensuite réchauffé puis soufflé à nouveau vers la pièce. Cela permet de ne pas gaspiller l'air chaud, mais de le conserver dans la pièce pour favoriser encore le séchage du linge. La durée de séchage dépend des conditions de la pièce et de l'air.

Le sèche-linge se fixe au mur pour ne pas prendre de place et pour ne pas gêner. Si vous le souhaitez, vous pourrez installer l'appareil sur un charriot à roulettes. Actuel, solide et très sécurisant grâce à sa protection anti-surchauffe intégrée. Grâce à sa capacité de séchage de 7,5 kg de linge, il est idéal pour les petites et grandes familles ! A l'inverse des sèche-linge classiques, il sèche efficacement votre linge avec une réelle impression de séchage à l'air libre. Vos vêtements sont comme neufs !

En plus d'une qualité haut de gamme et d'une efficacité extraordinaire, son utilisation est des plus simples et rapides. Secco 75 allie le meilleur de tous les appareils en un seul ! Il est conforme aux normes CE et vous bénéficiez d'une garantie de 3 ans. Bien entendu, nous sommes à votre disposition pour toute question ou remarque.



Ses avantages

- Utilisation simple et rapide
- Fixation murale «gain de place»
- Économe en énergie grâce à la classe énergétique A
- Silencieux et rapide
- Séchage supplémentaire automatique
- Nettoyage facile
- L'air chaud n'est pas gaspillé, mais favorise le séchage du linge
- Comme un séchage en plein air



Mode d'emploi

Un mode d'emploi succinct est appliqué sur l'appareil. Un mode d'emploi détaillé accompagne également l'appareil. Nous sommes évidemment à votre disposition pour toute question

Filtre d'entrée d'air

L'air ambiant humide est aspiré par le ventilateur vers le filtre à peluches puis transformé en eau de condensation. Le filtre est facile à nettoyer.

Sortie d'air

L'air réchauffé est ensuite soufflé à nouveau dans la pièce, ce qui favorise le séchage du linge. Cela permet donc d'économiser de l'énergie!

Panneau de commande

L'appareil est équipé d'une commande très simple d'utilisation. Vous pourrez choisir le niveau de séchage que vous souhaitez grâce à un bouton rotatif.

Caractéristiques techniques



	Secco 75
Référence	10600332
Quantité de linge	7.5 kg
Circulation d'air	575 m^3/h
Classe énergétique	A
Puissance	550 W
Niveau sonore	58 dB
Liquide réfrigérant	R-134A
Largeur (cm)	66.4
Hauteur (cm)	68.5
Profondeur (cm)	30
Poids (kg)	36









Kit corde à linge Emma

Pour garantir la meilleure déshumidification possible avec nos sèche-linge, nous vous recommandons d'utiliser notre kit corde à linge EMMA. Le kit corde à linge EMMA est très pratique car il se fixe d'un mur à l'autre au-dessus de sèche-linge, afin que votre linge sèche parfaitement. La largeur du kit monté est de 120 cm, vous offrant ainsi toute la place nécessaire pour étendre votre linge.

Le kit corde à linge EMMA comprend :

2 cornières à roulettes en métal galvanisé pour montage mural
40 x 40 x 3 mm / Longueur : 1200 mm
Avec 8 roulettes montées de manière asymétrique, écart 150 mm

1 tendeur de corde
30 m Leine



Caractéristiques techniques

Référence	10610008
Dim. (l x P x H)	40 x 40 x 120 cm
Longueur de corde (m)	30
Poids (kg)	5.5
Montage	mural, au-dessus du sèche-linge
Profil de coulissement	métal galvanisé

Charriot à roulettes et accessoires



Si vous ne souhaitez pas fixer l'appareil au mur, nous vous proposons un charriot à roulettes adapté. Celui-ci est équipé de 4 roulettes (dont 2 avec freins).

Charriot à roulettes pour Secco 75

Référence	10611208
Dim. (l x P x H) *Poids (kg)*	65 x 61 x 150.5 cm
Gewicht (kg)	14
Matière	aluminium

Accessoires supplémentaires

Cornières à roulettes, *Métal galvanisé, écart entre les trous 150 mm*

1200 mm, 8 roulettes	10610368
1530 mm, 11 roulettes	10610768
2280 mm, 16/19 roulettes	10610868



Consoles (écarteurs)
Métal galvanisé, pour éloigner l'appareil de tuyaux ou câbles électriques

100 mm	10610968
200 mm	10611068
300 mm	10611168



Éléments télescopiques *pour montage au plafond de cornières à roulettes*

230 – 330 mm	10611268
400 – 600 mm	10611368
550 – 750 mm	10611468



Cordes à linge

30 m	10610708
50 m	10610808
70 m	10611008
100 m	10610908
200 m	10611108




Tendeur de corde 10610668




Exemples de montage


Exemple A (mur - mur parallèle), cornières 2 x 120 cm, distance entre les cordes 15 cm, 8 cordes 50 m de corde env.




Exemple B (mur - mur conique), cornières 1 x 120 cm et 1 x 228 cm, distance entre les cordes 15 à 20 cm, 8 cordes 50 m de corde env.




Exemple C (mur - plafond parallèle), cornières 2 x 120 cm, 2 éléments télescopiques de 40 cm pour montage au plafond avec rallonge, distance entre les cordes 15 cm, 8 cordes 50 m de corde env.



Exemple D (plafond - plafond parallèle), cornières 2 x 120 cm, 4 éléments télescopiques de 40 cm pour montage au plafond avec rallonge, distance entre les cordes 15 cm, 8 cordes 50 m de corde env.



Autres produits













SONNENKÖNIG OF SWITZERLAND
Quality since 1957

Chauffage • Climat • Appareiles ménage
Olensbachstrasse 9–15
CH-9631 Ulisbach

www.sonnenkoenig.ch

Tel.: 0848 870 850
Tel.: 0180 500 6435
Tel.: 043 810 311 302
Tel.: +41 71 987 60 60

Fax: +41 71 987 60 70

verkauf@armin-schmid.ch