

INFRAROTHEIZWÄNDE

PANNEAUX INFRAROUGE

SONNENKÖNIG
OF SWITZERLAND 



**Impressum:**

© Alle Rechte vorbehalten. Für den ganzen Katalog gelten die AGBs auf unserer Internetseite **www.sonnenkoenig.ch**. Änderungen in Technik und Design vorbehalten. Sämtliche Inhalte, Bilder, Texte und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz kopiert noch auszugsweise kopiert, verändert, vervielfältigt oder veröffentlicht werden.

Gestaltung: Firma Armin Schmid, Ulisbach

Bilder: Firma Armin Schmid, Ulisbach / Shutterstock

Mentions légales:

© Tous droits réservés. Ce sont les conditions générales de vente de notre site Internet **www.sonnenkoenig.ch** qui s'appliquent. Sous réserve de modifications techniques et de design. Tous les contenus, images, textes et graphiques sont protégés par le droit d'auteur : toute copie partielle ou intégrale, toute modification, duplication ou diffusion sans notre autorisation écrite préalable est interdite.

Conseption: Maison Armin Schmid, Ulisbach

Photos: Maison Armin Schmid, Ulisbach / Shutterstock



INHALTSVERZEICHNIS

SOMMAIRE

Heizen mit Infrarot / Chauffage par infrarouge	04 – 05
Smart App / Smart App	06 – 07
ECO 500, 700, 1000	08 – 09
ECO L 400, 800	10 – 11
ELEGANCE 500, 700	12 – 13
ELEGANCE SPIEGEL 400 L, 300, 600	14 – 15
ELEGANCE SCHIEFER, TAFEL	16 – 17
BAGNO 450	18 – 19
TOWER, TOWER S	20 – 21
Mögliche Positionierung / Emplacements possibles	22 – 23

INFRAROTHEIZWÄNDE PANNEAUX INFRAROUGE



Wärme wird gleichmässig abgestrahlt / La chaleur rayonne uniformément
 Leicht in der Reinigung / Faciles à nettoyer
 Mehr Energieeffizienz / Plus économiques
 Wärme wird im Raum gespeichert / La chaleur est stockée dans la pièce
 Platzsparend / Nécessitent peu de place

HERKÖMMLICHE UMLUFTHEIZUNGEN CHAUFFAGES À AIR PULSÉ TRADITIONNELS



Brauchen mehr Energie / Nécessitent plus d'énergie
 Werden schnell staubig / Prennent rapidement la poussière
 Erzeugen trockene Luft / Assèchent l'air
 Hitze staut sich an der Decke / La chaleur s'accumule au plafond





Wandmontage
Montage mural suspendu



Spritzwasserschutz: IP 44
Indice de protection: IP 44



Geräuschlos
Silencieux



WIFI-Steuerung
Contrôle WIFI



Die Umwelt liegt uns am Herzen!
Protégeons l'environnement !

WARUM SICH HEIZEN MIT INFRAROT FÜR SIE LOHNT? POURQUOI CHOISIR UN CHAUFFAGE INFRAROUGE?

Die Infrarotheizwände von Sonnenkönig sind nicht nur sehr Energieeffizienz sondern kommen auch mit vielen neuen Features. Sie sehen nicht nur elegant aus und passen nahezu in jede Räumlichkeit, sie können auch ganz einfach mit Ihrem Smartphone gesteuert werden. Richten Sie sich den Betrieb für die ganze Woche ein. Schalten Sie die Ihr Gerät ein, bevor Sie nach Hause kommen, denn Energiesparen war noch nie so einfach!

Les panneaux chauffants infrarouges de Sonnenkönig sont non seulement très économes en énergie, mais ils sont également dotés de nombreuses nouveautés. Ils sont esthétiques et s'intègrent dans presque toutes les pièces, mais ils peuvent également être facilement contrôlés avec votre smartphone. Programmez votre chauffage à l'avance pour toute la semaine! Allumez votre appareil avant de rentrer à la maison: économiser l'énergie n'a jamais été aussi facile!



**Mehr Infos über das
Prinzip der Infrarotstrahlen**



**Plus d'infos sur le
Principe des rayons infrarouges**



SMART APP




REMOTE KING

- Temperatur und Timer einstellen
 - Regeln und Profile verwalten
 - Steuerung von Unterwegs
 - Kompatibel mit allen WIFI-Geräten
 - Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant
- Réglage de la température et de la minuterie
 - Gestion des règles et des profils
 - Contrôle à distance en déplacement
 - Compatible avec tous les appareils WIFI
 - Compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant



Download für iPhone
Téléchargement pour iPhone



Download für Android
Téléchargement pour Android





ECO

Steuerung am Gerät
Commande sur l'appareil



Weisse Aluminium Oberfläche
Surface blanche en aluminium



ECO 500

- Leistung: 500 Watt
- Farbe: weiss
- Masse: 60 x 80 x 5.6 cm
- Gewicht: 5.1 kg
- Oberflächentemp.: 85-95° C
- Wand- & Deckenmontage
- Einfache Installation
- Thermostat mit WIFI
- Spritzwasserschutz: IP 44
- Puissance: 500 watts
- Couleur: blanc
- Dimensions: 60 x 80 x 5.6 cm
- Poids: 5.1 kg
- Temp. de surface: 85-95° C
- Montage mural et au plafond
- Facile à installer
- Thermostat avec WIFI
- Indice de protection: IP 44

ECO 700

- Leistung: 700 Watt
- Farbe: weiss
- Masse: 60 x 115 x 5.6 cm
- Gewicht: 7.4 kg
- Oberflächentemp.: 85-95° C
- Wand- & Deckenmontage
- Einfache Installation
- Thermostat mit WIFI
- Spritzwasserschutz: IP 44
- Puissance: 700 watts
- Couleur: blanc
- Dimensions: 60 x 115 x 5.6 cm
- Poids: 7.4 kg
- Temp. de surface: 85-95° C
- Montage mural et au plafond
- Facile à installer
- Thermostat avec WIFI
- Indice de protection: IP 44

ECO 1000

- Leistung: 1000 Watt
- Farbe: weiss
- Masse: 120 x 70 x 5.6cm
- Gewicht: 6 kg
- Oberflächentemp.: 85-95° C
- Wand- & Deckenmontage
- Erkennt offenen Fenster
- Thermostat mit WIFI
- Spritzwasserschutz: IP 44
- Puissance: 700 watts
- Couleur: blanc
- Dimensions: 60 x 115 x 5.6 cm
- Poids: 7.4 kg
- Temp. de surface: 85-95° C
- Montage mural et au plafond
- Détecte les fenêtres ouvertes
- Thermostat avec WIFI
- Indice de protection: IP 44



ECO L

Universal- und Gruppensteuerung
Contrôle universel et de groupe



LED Licht im Rahmen
Lumière LED dans le cadre



ECO 400 L

- Leistung: 400 Watt
- Farbe: weiss
- Masse: 60 x 80 x 5 cm
- Gewicht: 8 kg
- LED Licht im Rahmen
- 24 h Wochentimer
- Oberflächentemp.: 85-95° C
- Wand- & Deckenmontage
- Thermostat mit WIFI
- Spritzwasserschutz: IP 44

- Puissance: 400 watts
- Couleur: blanc
- Dimensions: 60 x 80 x 5 cm
- Poids: 8 kg
- Lumière LED
- 24h Minutière
- Temp. de surface: 85-95° C
- Montage mural et au plafond
- Thermostat avec WIFI
- Indice de protection: IP 44

ECO 800 L

- Leistung: 800 Watt
- Farbe: weiss
- Masse: 60 x 120 x 5 cm
- Gewicht: 16 kg
- LED Licht im Rahmen
- 24 h Wochentimer
- Oberflächentemp.: 85-95° C
- Wand- & Deckenmontage
- Thermostat mit WIFI
- Spritzwasserschutz: IP 44

- Puissance: 800 watts
- Couleur: blanc
- Dimensions: 60 x 120 x 5 cm
- Poids: 16 kg
- Lumière LED
- 24h Minutière
- Temp. de surface: 85-95° C
- Montage mural et au plafond
- Thermostat avec WIFI
- Indice de protection: IP 44



ELEGANCE

Steuerung am Gerät
Commande sur l'appareil



Weisse Glas Oberfläche
Surface en verre blanc



ELEGANCE 500

- Leistung: 500 Watt
- Farbe: weiss
- Masse: 60 x 85 x 5.6 cm
- Gewicht: 13 kg
- Oberflächentemp.: 85-95° C
- Wand- & Deckenmontage
- Weisse Glasoberfläche
- Einfache Installation
- Thermostat mit WIFI
- Spritzwasserschutz: IP 44

- Puissance: 500 watts
- Couleur: blanc
- Dimensions: 60 x 85 x 5.6 cm
- Poids: 13 kg
- Temp. de surface: 85-95° C
- Montage mural et au plafond
- Surface en verre blanc
- Facile à installer
- Thermostat avec WIFI
- Indice de protection: IP 44

ELEGANCE 700

- Leistung: 700 Watt
- Farbe: weiss
- Masse: 60 x 120 x 5.6 cm
- Gewicht: 16.2 kg
- Oberflächentemp.: 85-95° C
- Wand- & Deckenmontage
- Weisse Glasoberfläche
- Einfache Installation
- Thermostat mit WIFI
- Spritzwasserschutz: IP 44

- Puissance: 700 watts
- Couleur: blanc
- Dimensions: 60 x 120 x 5.6 cm
- Poids: 16.2 kg
- Temp. de surface: 85-95° C
- Montage mural et au plafond
- Surface en verre blanc
- Facile à installer
- Thermostat avec WIFI
- Indice de protection: IP 44



NEU



**ELEGANCE
SPIEGEL**

Touch Steuerung am Gerät
Commande tactile sur l'appareil



Spiegel Oberfläche
Surface du miroir



ELEGANCE SPIEGEL 400L

- Leistung: 400 Watt
- Farbe: weiss
- Masse: 70 x 80 x 5 cm
- Gewicht: 10 kg
- Oberflächentemp.: 85-95° C
- Wand- & Deckenmontage
- LED Licht mit Dimm Funktion
- 24 h Timer
- Thermostat mit WIFI
- Spritzwasserschutz: IP 44

- Puissance: 400 watts
- Couleur: blanc
- Dimensions: 70 x 80 x 5 cm
- Poids: 10 kg
- Temp. de surface: 85-95° C
- Montage mural et au plafond
- Lumière LED
- Minutière de 24h
- Thermostat avec WIFI
- Indice de protection: IP 44

ELEGANCE SPIEGEL 300

- Leistung: 300 Watt
- Farbe: Spiegelglas
- Masse: 60 x 60 x 5 cm
- Gewicht: 7.5 kg
- Oberflächentemp.: 85-95° C
- Wand- & Deckenmontage
- Einfache Installation
- Thermostat mit WIFI
- Spritzwasserschutz: IP 44

- Puissance: 300 watts
- Couleur:
Façade en verre miroir
- Dimensions: 60 x 60 x 5 cm
- Poids: 7.5 kg
- Temp. de surface: 85-95° C
- Montage mural et au plafond
- Facile à installer
- Thermostat avec WIFI
- Indice de protection: IP 44

ELGEGANCE SPIEGEL 600

- Leistung: 600 Watt
- Farbe: Spiegelglas
- Masse: 60 x 120 x 5 cm
- Gewicht: 15 kg
- Oberflächentemp.: 85-95° C
- Wand- & Deckenmontage
- Einfache Installation
- Thermostat mit WIFI
- Spritzwasserschutz: IP 44

- Puissance: 600 watts
- Couleur:
Façade en verre miroir
- Dimensions: 60 x 120 x 5 cm
- Poids: 15 kg
- Temp. de surface: 85-95° C
- Montage mural et au plafond
- Facile à installer
- Thermostat avec WIFI
- Indice de protection: IP 44



ELEGANCE TAFEL & SCHIEFER


Touch Steuerung am Gerät
Commande tactile sur l'appareil



Kreidetafel Oberfläche
Tableau à craie Surface



Schiefer Oberfläche
Surface en ardoise



ELEGANCE TAFEL

- Leistung: 500 Watt
- Farbe: schwarz
- Masse: 60 x 85 x 5 cm
- Gewicht: 8.4 kg
- Beschreibbare Oberfläche
- Integriertes Thermostat mit WIFI
- Oberflächentemp.: 85-95°C
- Spritzwasserschutz: IP44
- Puissance: 500 watts
- Couleur: noir
- Dimensions: 60 x 85 x 5 cm
- Poids: 8.4 kg
- Surface inscriptible
- Thermostat avec WIFI intégré
- Temp. de surface: 85-95° C
- Indice de protection: IP 44


ELEGANCE SCHIEFER

- Leistung: 600 Watt
- Farbe: schwarz
- Masse: 50 x 110 x 6 cm
- Gewicht: 25 kg
- Oberflächentemp.: 85-95°C
- Elegante Schieferoptik
- Spritzwasserschutz: IP44
- Edelstahlhandtuchhalter optional
- Puissance: 600 watts
- Couleur: noir
- Dimensions: 50 x 110 x 6 cm
- Poids: 25 kg
- Temp. de surface: 85-95° C
- Éléphant aspect ardoise
- Indice de protection: IP 44
- Porte-serviettes en inox optionnel



BAGNO

Touch Steuerung am Gerät
Commande tactile sur l'appareil



Weisse/schwarze Glas Oberfläche
Surface en verre blanc/noir



BAGNO 450 schwarz

- Leistung: 450 Watt
- Farbe: weiss
- Gewicht: 14.5 kg
- Masse: 58 x 110 x 14.4 cm
- Wandmontage
- Oberflächentemp.: ~ 70° C
- Spritzwasserschutz: IP 44
- Weisse Glasoberfläche ohne Rahmen
- Edelstahlhandtuchhalter
- Thermostat mit WIFI
- Unterstützt ALEXA & Google Assistant
- Puissance: 450 watts
- Couleur: blanc
- Poids: 14.5 kg
- Dimensions: 58 x 110 x 14.4cm
- Montage mural
- Temp. de surface: ~ 70 °C
- Indice de protection: IP 44
- Surface en verre blanc sans cadre
- Barres en inox pour serviettes
- Thermostat avec Wi-Fi
- Supporte ALEXA & Google Assistant

BAGNO 450 weiss

- Leistung: 450 Watt
- Farbe: weiss
- Gewicht: 14.5 kg
- Masse: 58 x 110 x 14.4 cm
- Wandmontage
- Oberflächentemp.: ~ 70° C
- Spritzwasserschutz: IP 44
- Weisse Glasoberfläche ohne Rahmen
- Edelstahlhandtuchhalter
- Thermostat mit WIFI
- Unterstützt ALEXA & Google Assistant
- Puissance: 450 watts
- Couleur: blanc
- Poids: 14.5 kg
- Dimensions: 58 x 110 x 14.4cm
- Montage mural
- Temp. de surface: ~ 70 °C
- Indice de protection: IP 44
- Surface en verre blanc sans cadre
- Barres en inox pour serviettes
- Thermostat avec Wi-Fi
- Supporte ALEXA & Google Assistant



ELEGANCE TOWER

Steuerung am Gerät
Commande sur l'appareil



Wärmeabgabe
Dégagement de chaleur




ELEGANCE TOWER S

- Leistung: 500 Watt
- Farbe: weiss, schwarz
- Masse: 34 x 34 x 85 cm
- Gewicht: 11.8 kg
- Integriertes Thermostat mit WIFI
- Oberflächentemperatur: 85-95° C
- Spritzwasserschutz: IP44
- LED Display
- Geringe Strom-, aufnahme und -kosten
- Puissance: 500 watts
- Couleur: blanc, noir
- Dimensions: 34 x 34 x 85 cm
- Poids: 11.8 kg
- Thermostat avec Wi-Fi intégré
- Temp. de surface: 85-95° C
- Indice de protection: IP 44
- Écran LED
- Consommation électrique réduite

ELEGANCE TOWER

- Leistung: 1000 Watt
- Farbe: weiss, schwarz
- Masse: 34 x 125 x 34 cm
- Gewicht: 19 kg
- Integriertes Thermostat mit WIFI
- Oberflächentemperatur: 85-95° C
- Spritzwasserschutz: IP44
- 4 Lenkrollen
- LED Display
- Geringe Strom-, aufnahme und -kosten
- Puissance: 1000 watts
- Couleur: blanc, noir
- Dimensions: 34 x 125 x 34 cm
- Poids: 19 kg
- Thermostat avec Wi-Fi intégré
- Temp. de surface: 85-95° C
- Indice de protection: IP 44
- 4 roulettes avec bouchons
- Écran LED
- Consommation électrique réduite





Wandmontage
Montage mural suspendu



Spritzwasserschutz: IP 44
Indice de protection: IP 44



Geräuschlos
Silencieux



WIFI-Steuerung
Contrôle WIFI



Die Umwelt liegt uns am Herzen!
Protégeons l'environnement !

MÖGLICHE POSITIONIERUNG EMPLACEMENTS POSSIBLES

Unsere Infrarotheizwände passen in Ihr Bad, Ihre Garage oder Ihr Büro und können auch ganz einfach mit Ihrem Smartphone gesteuert werden. Verwenden Sie 500 Watt Heizungen für Räume bis ca. einer Wohnfläche von 12 m². Beträgt die Leistung 700 Watt so können sogar 18 m² erwärmt werden. Wie viel Leistung Sie genau für eine Infrarotheizwand benötigen, können Sie theoretisch einfach ausrechnen. Dazu rechnen Sie für jeden Kubikmeter 20 Watt hinzu.

Nos chauffages à infrarouge s'adaptent à votre salle de bains, votre garage ou votre bureau et peuvent également être facilement contrôlés avec votre smartphone. Utilisez des chauffages de 500 watts pour les pièces d'une superficie maximale d'environ 12 m². Si la puissance est de 700 watts, même 18 m² peuvent être chauffés. Théoriquement, vous pouvez facilement calculer la puissance exacte dont vous avez besoin pour un chauffage à infrarouge. Pour ce faire, comptez 20 watts par mètre cube.



SONNENKÖNIG OF SWITZERLAND

CHE-107.255.004

www.sonnenkönig.ch

TEL: +41 58 611 60 00

Olensbachstr. 9 - 15 | CH-9631 Ulisbach